

# TRINITY BANK

## Otevřené bankovníctví – PSD2 API Sandbox uživatelská specifikace

---

### Obsah

1	Základní informace .....	2
2	Proces registrace TPP .....	2
2.1	Informace o registračních údajích aplikace .....	3
2.2	Změna registračních údajů .....	4
2.3	Smazání aplikace .....	5
2.4	Žádost o nový client_secret .....	5
2.5	Žádost o nový API key .....	6
3	Autentizace .....	7
3.1	Autorizační resource .....	7
3.2	Získání token resource .....	8
3.3	Obnovení access tokenu .....	8
4	API Informace o účtu .....	9
4.1	Seznam zdrojů API Informace o účtu .....	10
4.2	Seznam platebních účtů klienta (GET /my/accounts) .....	10
4.2.1	ELEMENTY ZPRÁVY Seznam platebních účtů klienta .....	11
4.3	Zůstatek na účtu (GET /my/accounts/{id}/balance) .....	12
4.3.1	ELEMENTY ZPRÁVY Zůstatek na účtu .....	13
4.4	Přehled transakcí (GET /my/accounts/{id}/transactions{?fromDate,toDate,currency,size,page,sort, order}) .....	14
4.4.1	ELEMENTY ZPRÁVY Přehled transakcí .....	15
5	API Inicie platby .....	27
5.1	Seznam zdrojů API Inicie platby .....	27
5.2	Dotaz na dostatek prostředků (POST /my/payments/balanceCheck) .....	27
5.2.1	ELEMENTY ZPRÁVY Dotaz na dostatek prostředků .....	29
5.2.2	ELEMENTY ZPRÁVY Dotaz na dostatek prostředků .....	29
5.3	Nová platba – iniciace platby (POST /my/payments) .....	30
5.3.1	ELEMENTY ZPRÁVY Nová platba – iniciace platby .....	32
5.3.2	ELEMENTY ZPRÁVY Nová platba - iniciace platby .....	45
5.4	Status založené/iniciované platby (GET /payments/{paymentId}/status) .....	46
5.4.1	ELEMENTY ZPRÁVY Status založené/iniciované platby .....	47
5.5	Nový trvalý příkaz – iniciace platby (POST/my/periodic-payments) .....	47
5.5.1	ELEMENTY ZPRÁVY Nový trvalý příkaz – iniciace příkazu .....	49
5.6	Hromadný platební příkaz– iniciace platby (POST/my/ bulk-payments) .....	62
5.6.1	ELEMENTY ZPRÁVY Nový Hromadný platební příkaz– iniciace příkazu .....	64

# TRINITY BANK

## 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE

PSD2 API Sandbox TRINITY BANK a.s. je řešením, poskytujícím funkční model k praktickému ověření funkčnosti business rozhraní v rozsahu služeb odpovídajících požadavkům směrnice PSD2. Sandbox je vybaven předpřipravenou sadou testovacích dat a také omezenou variabilitou vytváření dotazů k pokrytí celého spektra možných výstupů a funkčnosti řešení v rozsahu PSD2.

Implementace API Sandbox vychází z navrhnutého standardu od ČBA. V případě potíží se, prosím, obraťte na [openapi@trinitybank.cz](mailto:openapi@trinitybank.cz).

- Jako transportní protokol komunikace tohoto API je použit protokol HTTP 1.1 nebo protokol HTTP 2.0.
- Jako formát zápisu dat dotazu (request) i odpovědi (response) v REST API je použit JSON.
- Kódování znakové sady přenosu je defaultně stanoveno UTF-8.

Sandbox využívá OAuth2 protokol s autorizačním frameworkem code grant. Po úspěšné registraci je TPP aplikaci přiděleno `client_id` a `client_secret`. Pro přidělení code grant v identifikaci a autentifikaci se používá defaultní user a heslo `user1/pass1`. Pro získání access a refresh tokenů použijte TPP aplikaci náš resource / token.

**URL pro testovací prostředí:** <https://openapi.trinitybank.cz/test>

## 2 PROCES REGISTRACE TPP

Tento resource umožňuje pro TPP požádat o `client_id` a `client_secret`. Volání tohoto resource vyžaduje použití platný certifikát. Výstupem jsou parametry `client_id` a `client_secret`, které TPP potřebuje pro nastartování a průchod autentizačním procesem uživatele (klienta banky). A také `API_Key`, který je nositelem konfigurace aplikace při volání API banky.

**Endpoint:** /oauth2/register  
**HTTP Metoda:** POST  
**Certification:** request vyžaduje použití kvalifikovaného certifikátu třetí strany

**Obsah requestu:**

Parametr	Typ	Povinný	Účel
<code>application_type</code>	web, native	Ano	Typ aplikace, která bude používat <code>client_id</code> . V případě typu web je požadováno definování <code>redirect_uri</code> ve formátu webového URI v podobě <code>http/s schéma</code> . U typu native je možné v <code>redirect_uri</code> zadat např. <code>application package</code> , resp. vlastní formát.
<code>redirect_uri</code>	Pole obsahující řetězce např. ve formátu URL [Max 3x 2047 B]	Ano	Výčet URL, kam je na konci přesměrováno flow autentizace. Autorizační request musí obsahovat právě jedno z těchto zaregistrovaných URI v přesném formátu.
<code>client_name</code>	string [Max 255 B]	Ano	Jméno klientské aplikace
<code>client_name#enU</code>	string [Max	Ne	Jméno klientské aplikace v příslušném jazyce/kódování.

# TRINITY BANK

Parametr	Typ	Povinný	Účel
S	1024 B]		
logo_uri	URI [Max 2047 B]	Ne	URI loga aplikace (resp. místo, odkud je možné ho při registraci stáhnout)
contact	string e-mail [Max 320 B]	Ne	E-mail jako kontakt na zodpovědnou osobu na straně klientské aplikace.
scopes	Pole stringů [Max 10x 255 B]	Ne	Pole aplikací požadovaných scopes. Při registraci jsou scopes validovány proti obsahu použitého certifikátu.

**Obsah response (uvedena jsou pouze nová pole proti requestu):**

Parametr	Typ	Povinný	Účel
client_id	string	Ano	Aplikaci přiřazené client_id. Tímto ID je startován autentizační proces a dekorována komunikace při výměně code a refresh_tokenu.
client_secret	string	Ano	Client secret – password/token vydaný IDP banky pro aplikaci (client_id) TPP
client_secret_expires_at	Time	Ne	Defaultní hodnota je 0 (client_id nikdy neexpiruje). V opačném případě je uvedena hodnota v sekundách od data 1970-01-01T0:0:0Z
api_key	string	Ano	API klíč, který aplikace používá při komunikaci s API banky.

**Chybové kódy:**

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
400		INVALID_REQUEST	Nevalidní request. V dotazu chybí povinné pole nebo je v nevhodném/nevalidním formátu.
401		UNAUTHORIZED_CLIENT	Klient není oprávněn provádět tento dotaz.
401		ACCESS_DENIED	Autorizační server odmítl přístup.
500, 503		SERVER_ERROR	Chyba autorizačního serveru.
400		INVALID_SCOPE	Neplatný scope požadavku.
403		INSUFFICIENT_SCOPE	Např. nedostatečné oprávnění pro použití požadovaného scope.
400		INVALID_REDIRECT_URI	Hodnota jednoho nebo více redirect uri není validní.

## 2.1 INFORMACE O REGISTRAČNÍCH ÚDAJÍCH APLIKACE

**Endpoint:** /oauth2/register/{client\_id}  
**HTTP Metoda:** GET  
**Certification:** request vyžaduje použití kvalifikovaného certifikátu třetí strany

Parametr	Typ	Povinný	Účel
client_id	string	Ano	Aplikaci přiřazené client_id. Tímto ID je startován autentizační proces a dekorována komunikace při výměně code a refresh_tokenu.
client_secret	string	Ano	Client secret – password/token vydaný IDP banky pro aplikaci (client_id) TPP
client_secret_expires_at	Time	Ne	Defaultní hodnota je 0 (client_id nikdy neexpiruje). V opačném případě je uvedena hodnota v sekundách od data 1970-01-01T0:0:0Z
api_key	string	Ano	API klíč, který aplikace používá při komunikaci s API banky. Pokud banka API klíče nepodporuje, vrátí hodnotu NOT_PROVIDED
application_type	web, native	Ano	Typ aplikace, která bude používat client_id. V případě typu web je požadováno definování redirect_uris ve formátu webového URI v podobě http/s schéma. U typu native je možné v redirect_uris zadat

# TRINITY BANK

Parametr	Typ	Povinný	Účel
			např. application package, resp. vlastní formát.
redirect_uris	Pole obsahující řetězce např. ve formátu URL	Ano	Výčet URL, kam je na konci přesměrováno flow autentizace. Autorizační request musí obsahovat právě jedno z těchto zaregistrovaných URI v přesném formátu.
client_name	string	Ano	Jméno klientské aplikace.
client_name#enUS	string	Ne	Jméno klientské aplikace v příslušném jazyce/kódování.
logo_uri	URI	Ne	URI loga aplikace (resp. místo, odkud je možné ho při registraci stáhnout)
contact	string e-mail	Ne	E-mail jako kontakt na zodpovědnou osobu na straně klientské aplikace.
scopes	Pole stringů	Ne	Pole aplikací požadovaných scopes. Při registraci jsou scopes validovány proti obsahu použitého certifikátu.

## Chybové kódy:

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
400		INVALID_REQUEST	Nevalidní request. V dotazu chybí povinné pole nebo je v nevhodném/nevalidním formátu.
401		INVALID_CLIENT	Nevalidní client_id.
401		UNAUTHORIZED_CLIENT	Klient není oprávněn provádět tento dotaz.
401		ACCESS_DENIED	Autorizační server odmítl přístup.
500, 503		SERVER_ERROR	Chyba autorizačního serveru.

## 2.2 ZMĚNA REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ

**Endpoint:** /oauth2/register/{client\_id}  
**HTTP Metoda:** PUT  
**Certification:** request vyžaduje použití kvalifikovaného certifikátu třetí strany

### Obsah requestu:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
application_type	web, native	Ano	Typ aplikace, která bude používat client_id. V případě typu web je požadováno definování redirect_uris ve formátu webového URI v podobě http/s schéma. U typu native je možné v redirect_uris zadat např. application package, resp. vlastní formát.
redirect_uris	Pole obsahující řetězce např. ve formátu URL [Max 3x 2047 B]	Ano	Výčet URL, kam je na konci přesměrováno flow autentizace. Autorizační request musí obsahovat právě jedno z těchto zaregistrovaných URI v přesném formátu.
client_name	string [Max 255 B]	Ano	Jméno klientské aplikace.
client_name#enUS	string [Max 1024 B]	Ne	Jméno klientské aplikace v příslušném jazyce/kódování.
logo_uri	URI [Max 2047 B]	Ne	URI loga aplikace (resp. místo, odkud je možné ho při registraci stáhnout)
contact	string e-mail [Max 320 B]	Ne	E-mail jako kontakt na zodpovědnou osobu na straně klientské aplikace.
scopes	Pole stringů [Max 10x 255]	Ne	Pole aplikací požadovaných scopes. Při registraci jsou scopes validovány proti obsahu použitého certifikátu.

# TRINITY BANK

Parametr	Typ	Povinný	Účel
	B]		

**Obsah response (uvedena jsou pouze nová pole proti requestu):**

Parametr	Typ	Povinný	Účel
client_id	string	Ano	Aplikaci přiřazené client_id. Tímto ID je startován autentizační proces a dekorována komunikace při výměně code a refresh_tokenu.
client_secret	string	Ano	Client secret – password/token vydaný IDP banky pro aplikaci (client_id) TPP.
client_secret_expires_at	Time	Ne	Defaultní hodnota je 0 (client_id nikdy neexpiruje). V opačném případě je uvedena hodnota v sekundách od data 1970-01-01T0:0:0Z
api_key	string	Ano	API klíč, který aplikace používá při komunikaci s API banky.

**Chybové kódy:**

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
400		INVALID_REQUEST	Nevalidní request. V dotazu chybí povinné pole nebo je v nevhodném/nevalidním formátu.
401		INVALID_CLIENT	Nevalidní client_id.
401		UNAUTHORIZED_CLIENT	Klient není oprávněn provádět tento dotaz.
401		ACCESS_DENIED	Autorizační server odmítl přístup.
500, 503		SERVER_ERROR	Chyba autorizačního serveru.
400		INVALID_SCOPE	Neplatný scope požadavku.
403		INSUFFICIENT_SCOPE	Např. nedostatečné oprávnění pro použití požadovaného scope.
400		INVALID_REDIRECT_URI	Hodnota jednoho nebo více redirect uri není validní.

## 2.3 SMAZÁNÍ APLIKACE

**Endpoint:** /oauth2/register/{client\_id}  
**HTTP Metoda:** DELETE  
**Certification:** request vyžaduje použití kvalifikovaného certifikátu třetí strany

**Chybové kódy:**

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
401		INVALID_CLIENT	Nevalidní client_id.
401		UNAUTHORIZED_CLIENT	Klient není oprávněn provádět tento dotaz.
401		ACCESS_DENIED	Autorizační server odmítl přístup.
500, 503		SERVER_ERROR	Chyba autorizačního serveru.

## 2.4 ŽÁDOST O NOVÝ CLIENT\_SECRET

**Endpoint:** /oauth2/register/{client\_id}/renewSecret  
**HTTP Metoda:** POST

# TRINITY BANK

**Certification:** request vyžaduje použití kvalifikovaného certifikátu třetí strany

**Obsah response:**

Parametr	Typ	Povinný	Účel
client_id	string	Ano	Aplikaci přiřazené client_id. Tímto ID je startován autentizační proces a dekorována komunikace při výměně code a refresh_tokenu.
client_secret	string	Ano	Client secret – password/token vydaný IDP banky pro aplikaci (client_id) TPP.
client_secret_expires_at	Time	Ne	Defaultní hodnota je 0 (client_id nikdy neexpiruje). V opačném případě je uvedena hodnota v sekundách od data 1970-01-01T0:0:0Z

**Chybové kódy:**

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
400		INVALID_REQUEST	Nevalidní request. V dotazu chybí povinné pole nebo je v nevhodném/nevalidním formátu.
401		INVALID_CLIENT	Nevalidní client_id.
401		UNAUTHORIZED_CLIENT	Klient není oprávněný provádět tento dotaz.
401		ACCESS_DENIED	Autorizační server odmítl přístup.
500, 503		SERVER_ERROR	Chyba autorizačního serveru.

## 2.5 ŽÁDOST O NOVÝ API KEY

**Endpoint:** /oauth2/register/{client\_id}/renewKey

**HTTP Metoda:** POST

**Certification:** request vyžaduje použití kvalifikovaného certifikátu třetí strany

**Obsah response:**

Parametr	Typ	Povinný	Účel
client_id	string	Ano	Aplikaci přiřazené client_id. Tímto ID je startován autentizační proces a dekorována komunikace při výměně code a refresh_tokenu.
api_key	string	Ano	API klíč, který aplikace používá při komunikaci s API banky.

**Chybové kódy**

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
400		INVALID_REQUEST	Nevalidní request. V dotazu chybí povinné pole nebo je v nevhodném/nevalidním formátu.
401		INVALID_CLIENT	Nevalidní client_id.
401		UNAUTHORIZED_CLIENT	Klient není oprávněný provádět tento dotaz.
401		ACCESS_DENIED	Autorizační server odmítl přístup.
500, 503		SERVER_ERROR	Chyba autorizačního serveru.

# TRINITY BANK

## 3 AUTENTIZACE

### 3.1 AUTORIZAČNÍ RESOURCE

Výsledkem úspěšného volání je autorizační kód, který se využije pro získání přístupového tokenu.

**Endpoint:** /psd2/v1/my/oauth2/auth

**HTTP Metoda:** GET

**Certification:** request vyžaduje použití kvalifikovaného certifikátu třetí strany

#### Obsah requestu:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
response_type	Code	Ano	Povinný parametr. Určuje použité autentizační flow. V tomto případě code grant. Pro autentizační proces to znamená, že jako výsledek úspěšné identifikace a autentizace je očekáván jednorázový code na místo access_tokenu.
client_id	ID aplikace TPP	Ano	Jedinečný identifikátor aplikace TPP vydaný bankou, resp. IDP banky. Např. použitím resource „0. Inicializační/registrační resource“.
redirect_uri	URL	Ano	URL, kam je na konci přeměřováno flow autentizace. Toto URL je stanoveno již při vydání client_id a v rámci autentizace je tento parametr validován proti URL zavedenému k client_id v systému IDP banky. Hodnota by se měla shodovat s jednou z hodnot zavedených použitím resource „0. Inicializační/registrační resource“.
Scope	Seznam oprávnění oddělený mezerou	Ne	Jedná se o pole aplikací požadovaných scope (oprávnění). V případě PSD2 to mohou být role AISP a PISP. Např. pokud je TPP držitelem obou oprávnění, může zde pro svoji aplikaci požádat jen o jedno z nich nebo obě – viz příklad requestu.
State	Libovolný string	Ne	Tímto parametrem je možné obohatit redirect_uri při přeměrování. Slouží k předání informací z aplikace přes autentizační flow.

#### Obsah response:

Parametr	Typ	Účel
Code	Text	Autorizační code
State	Text	Parametr state z requestu TPP

#### Chybové kódy:

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
302		INVALID_REQUEST	Nevalidní request. V dotazu chybí povinné pole nebo je v nevhodném/nevalidním formátu.
302		UNAUTHORIZED_CLIENT	Klient není oprávněn provádět tento dotaz.
302		ACCESS_DENIED	Autorizační server odmítl přístup.
500, 503		SERVER_ERROR	Chyba autorizačního serveru.
302		INVALID_SCOPE	Neplatný scope požadavku.

# TRINITY BANK

## 3.2 ZÍSKÁNÍ TOKEN RESOURCE

Získaný autorizační kód si pomocí tohoto volání vyměníte za access a refresh token.

**Endpoint:** /psd2/v1/my/oauth2/token  
**HTTP Metoda:** POST  
**Certification:** request vyžaduje použití kvalifikovaného certifikátu třetí strany

**Obsah requestu:**

Parametr	Povinný	Účel
Code	Ano	Autorizační code navrácený z autentizačního flow (code grant).
client_id	Ano	ID aplikace TPP.
client_secret	Ano	Client secret – password/token vydaný IDP banky pro aplikaci (client_id) TPP.
redirect_uri	Ano	URL redirectu shodné s URL předaném v autentizačním requestu.
grant_type	Ano	Podle stávající definice/zvyklosti OAuth2 bude tato hodnota authorization_code, pokud dochází k výměně code za refresh_token.

**Obsah response:**

Parametr	Typ	Účel
access_token	Text	Krátkodobý (v některých případech jednorázový) token, který je možné znovu vygenerovat použitím refresh_tokenu. Tento token slouží k autorizaci requestu na API.
refresh_token	Text	Dlouhodobý token vydaný na základě výměny za jednorázový code.
expires_in	Text	Zbývající čas do expirace access_tokenu – ve vteřinách.
token_type	Text	Typ tokenu například „Bearer“
acr	Text	[optional] Úroveň ověření. Nabývá hodnot 0 až 4. Default 3. Hodnota „0“ odpovídá nonSCA.

**Chybové kódy:**

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
400		INVALID_REQUEST	Nevalidní request. V dotazu chybí povinné pole nebo je v nevhodném/nevalidním formátu.
401		UNAUTHORIZED_CLIENT	Klient není oprávněný provádět tento dotaz.
401		ACCESS_DENIED	Autorizační server odmítl přístup.
500, 503		SERVER_ERROR	Chyba autorizačního serveru.

## 3.3 OBNOVENÍ ACCESS TOKENU

Použitím refresh tokenu lze požádat o nový access token.

**Endpoint:** /psd2/v1/my/oauth2/token  
**HTTP Metoda:** POST  
**Certification:** request vyžaduje použití kvalifikovaného certifikátu třetí strany

**Obsah requestu:**

Parametr	Povinný	Účel
----------	---------	------

# TRINITY BANK

<b>client_id</b>	Ne	ID aplikace TPP.
<b>grant_type</b>	Ano	Podle stávající definice/zvyklosti OAuth2 bude tato hodnota <code>authorization_code</code> , pokud dochází k výměně code za <code>refresh_token</code> .
<b>Refresh_token</b>	Ano	Validní <code>refresh_token</code> , za který se provádí výměna.

## Obsah response:

Parametr	Typ	Účel
<b>access_token</b>	Text	Krátkodobý (v některých případech jednorázový) token, který je možné znovu vygenerovat použitím <code>refresh_tokenu</code> . Tento token slouží k autorizaci requestu na API.
<b>expires_in</b>	Text	Zbývající čas do expirace <code>access_tokenu</code> – ve vteřinách.
<b>token_type</b>	Text	Typ tokenu například "Bearer"
<b>acr</b>	Text	[optional] Úroveň ověření. Nabývá hodnot 0 až 4. Default 3. Hodnota „0“ odpovídá nonSCA.

## Chybové kódy:

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
400		INVALID_REQUEST	Nevalidní request. V dotazu chybí povinné pole nebo je v nevhodném/nevalidním formátu.
401		UNAUTHORIZED_CLIENT	Klient není oprávněný provádět tento dotaz.
401		ACCESS_DENIED	Autorizační server odmítl přístup.
500, 503		SERVER_ERROR	Chyba autorizačního serveru.

## 4 API INFORMACE O ÚČTU

Odesílatel dotazu na API informace o účtu musí respektovat povolené znaky. V opačném případě může nerespektování vést k odmítnutí. Žádný z těchto elementů nesmí obsahovat na začátku nebo na konci samostatné „/“ (lomítko) nebo v textu dvě lomítka jdoucí za sebou.

Povolená znaková sada vychází pouze ze swiftové znakové sady (tedy výhradně bez diakritiky), jedná se tedy o tyto znaky:

- *abcdefghijklmnopqrstuvwxy*
- *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*
- *0123456789*
- */-?:()., '+*
- *Space*

Během jednoho volání může být zaslán a zpracován vždy jen jeden dotaz.

# TRINITY BANK

## 4.1 SEZNAM ZDROJŮ API INFORMACE O ÚČTU

- GET seznam platebních účtů klienta
- GET zůstatek na účtu
- GET přehled transakcí

## 4.2 SEZNAM PLATEBNÍCH ÚČTŮ KLIANTA (GET /MY/ACCOUNTS)

Stránkovaný seznam účtů klienta. Každý účet obsahuje jedinečné id použitelné pro URI referencování např. na detail účtu.

### Charakteristika resource

**Endpoint:** </psd2/v1/my/accounts>  
**HTTP Metoda:** GET  
**Authorization:** request vyžaduje autorizaci uživatele/klienta jako součást volání API  
**Certification:** request vyžaduje použití kvalifikovaného certifikátu třetí strany

### Query parametry requestu:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
size	Int	Ne	Stránkování. Počet záznamů na stránce stránky.
page	Int	Ne	Stránkování. Požadovaná stránka. + Default: 0.
sort	Text	Ne	Čárkou oddělený seznam polí pro třídění seřazený podle význam.
order	Text	Ne	Čárkou oddělený seznam způsobů řazení (ASC, DESC). Pořadí odpovídá pořadí polí v parametru sort.

### Parametry hlavičky requestu:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
Content-Type	Text	Ano	Specifikace požadovaného formátu přenosu. Z předpokladu technické specifikace tohoto standardu API je v tomto případě primárně podporován formát <b>application/json</b> .
API-key	Text	Ne	Volitelný řetězec vydaný komunikující třetí straně jako identifikátor volání této strany primárně sloužící jako konfigurační prvek komunikace.
Authorization	Text	Ano	Parametr slouží pro předání access tokenu autentizovaného uživatele spolu s jeho typem.

### Parametry hlavičky response:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
Content-Type	Text	Ano	Specifikace požadovaného formátu přenosu. Z předpokladu technické specifikace tohoto standardu API je v tomto případě primárně podporován formát <b>application/json</b> .

Obsah GET response volání viz podkapitola **ELEMENTY RESPONSE ZPRÁVY Seznam platebních účtů klienta**

### Chybové kódy definované pro službu GET Seznam platebních účtů klienta:

# TRINITY BANK

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
401		UNAUTHORISED	Chybějící access token = uživatel není autentizován.
401		UNAUTHORISED	Chybějící certifikát = provider není autentizován.
403		FORBIDDEN	Autentizace neplatným certifikátem nebo expirovaným access tokenem, příp. volání, které neodpovídá licenci třetí strany.
404		PAGE_NOT_FOUND	Dotaz na neexistující stránku.
400		PARAMETER_INVALID	Hodnota parametru není validní.
400		AG01	[TransactionForbidden] – klient neudělal souhlas pro PSD2 TPP.

## 4.2.1 ELEMENTY RESPONSE ZPRÁVY SEZNAM PLATEBNÍCH ÚČTŮ KLIANTA

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
+	accounts	[1..1]	±	Kolekce účtů klienta
++	id	[1..1]	Text	API Identifikátor platebního účtu
++	identification	[1..1]	±	Identifikace účtu plátce
+++	iban	[1..1]	IBAN2007Identifier	IBAN
+++	Other	[0..1]	Max35Text	Jiný identifikátor účtu plátce, např. číslo účtu
++	currency	[0..1]	CurrencyCode ISO 4217	Měna účtu plátce
++	servicer	[0..1]	±	
+++	bankCode	[0..1]	Text	Kód banky
+++	countryCode	[0..1]	CountryCode ISO 3166 (2 znaková verze kódu)	Země banky
+++	Bic	[0..1]	Max35Text	BIC banky
++	name18N	[0..1]	Text	Název účtu
++	product18N	[0..1]	Text	Název produktu

### Příklad

```
"accounts": [
  {
    "id": "A20BH44TREW00",
    "identification": {
      "iban": "CZ722070000000001012118",
      "other": "0001012118"
    },
    "currency": "EUR",
    "servicer": {
      "bankCode": "2070",
      "countryCode": "CZ",
      "bic": "MPUBCZPP"
    },
    "name18N": "ZILA, LAJOS, c.:561",
    "product18N": "Vkladovy ucet 3 mesice EUR"
  }
]
```

# TRINITY BANK

## 4.3 ZŮSTATEK NA ÚČTU (GET /MY/ACCOUNTS/{ID}/BALANCE)

Zůstatek konkrétního účtu klienta podle referenčního id účtu.

### Charakteristika resource

<b>Endpoint:</b>	/psd2/v1/my/accounts/{id}/balance
<b>HTTP Metoda:</b>	GET
<b>Authorization:</b>	request vyžaduje autorizaci uživatele/klienta jako součást volání API
<b>Certification:</b>	request vyžaduje použití kvalifikovaného certifikátu třetí strany
<b>Stránkování:</b>	ne
<b>Třídění:</b>	ne
<b>Filtrování:</b>	ne

### Query parametry requestu:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
id	Text	Ano	API Identifikátor platebního účtu z odpovědi na dotaz o přehledu účtů.
currency	Text	Ne	Požadovaná měna účtu u multiměnových účtů.

### Parametry hlavičky requestu:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
Content-Type	Text	Ano	Specifikace požadovaného formátu přenosu. Z předpokladu technické specifikace tohoto standardu API je v tomto případě primárně podporován formát <b>application/json</b> .
API-key	Text	Ne	Volitelný řetězec vydaný komunikující třetí straně jako identifikátor volání této strany primárně sloužící jako konfigurační prvek komunikace.
Authorization	Text	Ano	Parametr slouží pro předání access tokenu autentizovaného uživatele spolu s jeho typem.

### Parametry hlavičky response:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
Content-Type	Text	Ano	Specifikace požadovaného formátu přenosu. Z předpokladu technické specifikace tohoto standardu API je v tomto případě primárně podporován formát <b>application/json</b> .

Obsah GET response volání viz ELEMENTY RESPONSE ZPRÁVY ZŮSTATEK NA ÚČTU

### Chybové kódy definované pro službu GET Seznam platebních účtů klienta:

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
401		UNAUTHORISED	Chybějící access token = uživatel není autentizován.
401		UNAUTHORISED	Chybějící certifikát = provider není autentizován.
403		FORBIDDEN	Autentizace neplatným certifikátem nebo expirovaným access tokenem, příp. volání, které neodpovídá licenci třetí strany.
404		ID_NOT_FOUND	Neplatné nebo neznámé ID účtu.
400		AC09	[InvalidAccountCurrency] – u multicurrency účtů, anebo

# TRINITY BANK

		nepodporovaná měna podle kurzovního lístku.
400	AG01	[TransactionForbidden] – dotaz na nepovolený účet (klient neudělal souhlas pro PSD2 TPP).

## 4.3.1 ELEMENTY RESPONSE ZPRÁVY ZŮSTATEK NA ÚČTU

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
+	balances	[1..1]	±	Kolekce zůstatků na platebním účtu klienta
++	type	[1..1]	Text  CLAV – Disponibilní zůstatek  PRCD – Počáteční zůstatek	Označuje typ zůstatku, ke kterému se informace o zůstatku vztahuje
+++	codeOrProprietary	[1..1]	±	
++++	code	[1..1]	Typ zůstatku	Kódy typů zůstatku
++	creditLine	[0..1]	±	Částka dohodnutého povoleného debetu/kontokorentu
+++	included	[0..1]	Boolean	
+++	amount	[0..1]	±	Částka dohodnutého povoleného debetu
++++	value	[0..1]	Double	Částka dohodnutého povoleného debetu
++++	currency	[0..1]	CurrencyCode ISO 4217	Měna odpovídá měně účtu, ke kterému se informace o zůstatku generuje
++	amount	[1..1]	±	Hodnota/částka zůstatku na účtu podle typu zůstatku. Měna odpovídá měně účtu, ke kterému se informace o zůstatku generuje
+++	value	[1..1]	Double	Částka zůstatku na účtu
+++	currency	[1..1]	CurrencyCode ISO 4217	Měna odpovídá měně účtu, ke kterému se informace o zůstatku generuje
++	creditDebitIndicator	[1..1]	Text  DBIT -  CRDT	Indikace, zda zůstatek na účtu, ke kterému je informace o zůstatku generována, je kladný nebo záporný
++	date	[1..1]	±	Datum (a čas) zůstatku na účtu, ke kterému je informace o zůstatku generována. Formát podle ISO 860
+++	dateTime	[1..1]	Text	Datum a čas zůstatku podle ISO 8601

### Příklad

```
"balances": [
  {
    "type": {
      "codeOrProprietary": {
        "code": "CLAV"
      }
    },
    "amount": {
      "value": 7410.25,
      "currency": "EUR"
    }
  }
]
```

# TRINITY BANK

```
},  
"creditDebitIndicator": "CRDT",  
"date": {  
  "dateTime": "2019-01-29T09:47:50+02:00"  
}  
}  
}
```

## 4.4 PŘEHLED TRANSAKČÍ (GET /MY/ACCOUNTS/{ID}/TRANSACTIONS{?FROMDATE,TODATE,CURRENCY,SIZE,PAGE,SORT, ORDER})

Stránkovaný seznam transakcí vybraného účtu klienta.

### Charakteristika resource

**Endpoint:** `/psd2/v1/my/accounts/{id}/transactions{?fromDate,toDate,currency,size,page,sort,order}`

**HTTP Metoda:** GET

**Authorization:** request vyžaduje autorizaci uživatele/klienta jako součást volání API

**Certification:** request vyžaduje použití kvalifikovaného certifikátu třetí strany

**Stránkování:** ano

**Třídění:** ano

**Filtrování:** ne

### Query parametry requestu:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
id	Text	Ano	API Identifikátor platebního účtu z odpovědi na dotaz o přehledu účtů.
currency	Text	Ne	Požadovaná měna účtu u multiměnových účtů.
fromDate	Text	Ne	Datum a čas počátku požadované transakční historie. Formát podle ISO 8601.
toDate	Text	Ne	Datum a čas konce požadované transakční historie [včetně]. Formát podle ISO 8601.
size	Int	Ne	Stránkování. Počet záznamů na stránce stránky
page	Int	Ne	Stránkování. Požadovaná stránka. + Default: 0
sort	Text	Ne	Čárkou oddělený seznam polí pro třídění seřazený podle významu.
order	Text	Ne	Čárkou oddělený seznam způsobů řazení (ASC, DESC). Pořadí odpovídá pořadí polí v parametru sort.

### Parametry hlavičky requestu:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
Content-Type	Text	Ano	Specifikace požadovaného formátu přenosu. Z předpokladu technické specifikace tohoto standardu API je v tomto případě primárně podporován formát <b>application/json</b> .
API-key	Text	Ne	Volitelný řetězec vydaný komunikující třetí straně jako identifikátor volání této strany primárně sloužící jako konfigurační prvek komunikace.
Authorization	Text	Ano	Parametr slouží pro předání access tokenu autentizovaného uživatele spolu s jeho typem.

# TRINITY BANK

## Parametry hlavičky response:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
Content-Type	Text	Ano	Specifikace požadovaného formátu přenosu. Z předpokladu technické specifikace tohoto standardu API je v tomto případě primárně podporován formát <b>application/json</b> .

Obsah GET response volání viz ELEMENTY RESPONSE ZPRÁVY Přehled transakcí

## Chybové kódy definované pro službu GET Seznam platebních účtů klienta:

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
401		UNAUTHORISED	Chybějící access token = uživatel není autentizován.
401		UNAUTHORISED	Chybějící certifikát = provider není autentizován.
403		FORBIDDEN	Autentizace neplatným certifikátem nebo expirovaným access tokenem, příp. volání, které neodpovídá licenci třetí strany.
404		ID_NOT_FOUND	Neplatné nebo neznámé ID účtu.
404		PAGE_NOT_FOUND	Dotaz na neexistující stránku.
400		PARAMETER_INVALID	Hodnota parametru není validní.
400		AC09	[InvalidAccountCurrency] – u multicurrency účtů, anebo nepodporovaná měna podle kurzovního lístku
400		AG01	[TransactionForbidden] – dotaz na nepovolený účet (klient neudělal souhlas pro PSD2 TPP).
400		DT01	[InvalidDate] Neplatné datum.

### 4.4.1 ELEMENTY RESPONSE ZPRÁVY PŘEHLED TRANSAKČÍ

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
+	entryReference	[1..1]	Max35Text	Identifikační číslo platby přiřazené bankou
+	Amount	[1..1]	±	Částka platby v měně účtu, ke kterému se historie plateb generuje
++	Value	[1..1]	Amount	Částka transakce
++	Currency	[1..1]	CurrencyCode	Měna transakce
+	creditDebitIndicator	[1..1]	CreditDebitCode  DBIT: Na vrub  CRDT	Indikace, zda se jedná o debetní platbu nebo kreditní platbu na účtu. Vyjádření, zda se jedná o debetní nebo kreditní platbu
+	reversalIndicator	[0..0]	TrueFalseIndicator	Indikace, zda se jedná o storno. Vyjádření, zda se jedná o storno či nikoliv, je označeno jedním z níže uvedených kódů: true: Jedná se o storno false: Nejedná se o storno.  <b>NEPODPORUJEME</b>
+	Status	[1..1]	Code  BOOK  PDNG	Stav položky (odepsané nebo připsané platby) na účtu z pohledu banky. Ve výpise se zobrazují pouze zaúčtované položky, a to konstantou BOOK, anebo blokové položky, a to

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
				konstantou PDNG
+	bookingDate	[1..1]	±	Datum zpracování/zaúčtování platby bankou
++	Date	[1..1]	ISODate	Datum zpracování/zaúčtování platby bankou ve formátu ISODate tj. YYYY-MM-DD
+	valueDate	[1..1]	±	Datum splatnosti/valuty platby ve formátu
++	Date	[1..1]	ISODate	Datum splatnosti/valuty platby ve formátu ISODate tj. YYYY-MM-DD
+	bankTransactionCode	[1..1]	±	Nadřazený element pro kód bankovní transakce dle číselníku ČBA
++	Proprietary	[1..1]	±	Nadřazený element pro kód bankovní transakce dle číselníku ČBA
+++	Code	[1..1]	Max35Text	Kód bankovní transakce dle číselníku ČBA
+++	Issuer	[1..1]	Max35Text CBA	Identifikace vydavatele číselníku kódů bankovních transakcí, která nabývá hodnotu CBA
+	entryDetails	[1..1]	±	Detaily obratu. Tato úroveň se opakuje pouze jednou pro danou položku
++	transactionDetails	[1..1]	±	Detaily platby. Tato úroveň se opakuje pouze jednou pro danou položku
+++	References	[1..1]	±	Sada referencí, které nezaměnitelně identifikují platbu
++++	messageIdentification	[0..0]	Max35Text	Převzatá identifikace platby zadaná klientem při jejím iniciování, příp. pořadí dané platby ve výpise historie plateb <b>NEPODPORUJEME</b>
++++	accountServicerReference	[1..1]	Max35Text	Bankovní reference přiřazená dané platbě
++++	paymentInformationIdentification	[0..0]	Max35Text	Další/jiná bankovní reference přiřazená platbě přidělené bankou, u plateb z platebních karet může být doplněno sekvenční číslo platební karty, příp. zde může být vyplněný specifický symbol <b>NEPODPORUJEME</b>
++++	mandateIdentification	[0..0]	Max35Text	Identifikace platby zadaná třetí stranou, příp. zde může být vyplněný konstantní symbol. <b>NEPODPORUJEME</b>
++++	endToEndIdentification	[0..0]	Max35Text	Jedinečná identifikace zadaná klientem iniciujícím platbu, která slouží pro nezaměnitelnou identifikaci platby a je v nezměněném stavu předána v celém platebním řetězci, příp. zde může být vyplněný variabilní

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
				symbol. <b>NEPODPORUJEME</b>
++++	mandateIdentification	[0..0]	Max35Text	Pro SEPA inkasa uvedeno Unique Mandate Reference pro dané SEPA inkaso. <b>NEPODPORUJEME</b>
++++	chequeNumber	[0..0]	Max35Text	Pro šekové operace zde může být uvedeno číslo šeku, pro karetní operace zde může být uvedeno číslo karty s hvězdičkami. Číslo karty je uvedeno vždy ve formátu xxxxxxxxxxxx1234, kde lze dle standardu použít pouze 0–9 (8–28 zn.) tj. bez ilustračních xxxx <b>NEPODPORUJEME</b>
++++	clearingSystemReference	[0..0]	Max35Text	Bankou definovaná číselníková hodnota identifikující typ platby nebo používaný název typu platby. U karetních transakcí může být uvedena identifikace karetní asociace <b>NEPODPORUJEME</b>
+++	amountDetails	[1..1]	±	Detaily k částce platby, zejména jedná-li se o konverzní platbu nebo cashback
++++	instructedAmount	[1..1]	±	Částka a měna platby v měně, která byla klientem požadována převést. Např. u vnitrobankovních plateb měna účtu plátce a současně měna platby, pokud klient požadoval provést platbu v měně účtu plátce
+++++	Amount	[1..1]	±	Původní/originální částka a měna platby, která byla klientem požadována převést
+++++	Value	[1..1]	Amount	Částka
+++++	Currency	[1..1]	CurrencyCode ISO 4217	Měna
++++	transactionAmount	[0..0]	±	Částka a měna platby pro kumulované platby a Cashback <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	Amount	[0..0]	±	Částka a měna platby pro kumulované platby a Cashback, kdy je zde vyplněna celková částka platby včetně části za Cashback <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	Value	[0..0]	Amount	Částka <b>NEPODPORUJEME</b>

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
+++++	Currency	[0..0]	CurrencyCode ISO 4217	Měna <b>NEPODPORUJEME</b>
++++	counterValueAmount	[0..0]	±	Částka a měna platby v měně účtu klienta, po přepočtu částky, která byla klientem požadována převést <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	Value	[0..0]	Amount	Částka <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	Currency	[0..0]	CurrencyCode ISO 4217	Měna <b>NEPODPORUJEME</b>
++++	currencyExchange	[0..0]	±	Informace o použitých měnách a směnných kurzech <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	sourceCurrency	[0..0]	Amount	Měna účtu klienta (zdrojová/původní měna/měna účtu plátce u vnitrobankovních konverzních plateb). <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	targetCurrency	[0..0]	CurrencyCode ISO 4217	Měna platby (koncová/cílová měna/měna účtu příjemce u vnitrobankovních konverzních plateb). <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	exchangeRate	[0..0]	BaseOneRate	Směnný kurz použitý při účtování platby. Plní se pouze jeden kurz, i v případě křížové konverze <b>NEPODPORUJEME</b>
++++	proprietaryAmount	[0..0]	±	Částka výběru hotovosti prostřednictvím služby Cashback <b>NEPODPORUJEME</b>
++++	Type	[0..0]	±	Vyplňuje se konstanta „CASHBACK“. <b>NEPODPORUJEME</b>
++++	Amount	[0..0]	±	Částka a měna Cashbacku – pouze ta část celkové platby, na kterou připadá vybraná částka v hotovosti v rámci služby Cashback <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	Value	[0..0]	Amount	Částka <b>NEPODPORUJEME</b>

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
+++++	Currency	[0..0]	CurrencyCode ISO 4217	Měna <b>NEPODPORUJEME</b>
+++	Charges	[0..0]	±	Informace o poplatcích <b>NEPODPORUJEME</b>
++++	Bearer	[0..0]	Code	Označení toho, k jehož tíži budou poplatky účtovány (OUR, SHA, BEN) <b>NEPODPORUJEME</b>
+++	relatedParties	[1..1]	±	Informace o plátcí, účtu plátce a původním plátcí a příjemci, účtu příjemce a konečném příjemci, vystupujícími v platbě.
++++	debtor	[0..1]	±	Informace o plátcí platby. Řídí se dle směru platby, vyplňuje se v případě protistrany
+++++	Name	[0..1]	Max70Text	Název plátce
+++++	postalAddress	[0..1]	±	Poštovní adresa plátce
+++++	streetName	[0..1]	Max70Text	Název ulice použitý pro poštovní adresu plátce
+++++	buildingNumber	[0..1]	Max16Text	Číslo popisné použité pro poštovní adresu plátce
+++++	postCode	[0..1]	Max16Text	Poštovní směrovací číslo použité pro poštovní adresu plátce
+++++	townName	[0..1]	Max35Text	Název města použitý pro poštovní adresu plátce
+++++	Country	[0..1]	CountryCode, ISO 3166 (2 znaková verze kódu)	Název země použitý pro poštovní adresu plátce
+++++	addressLine	[0..1]	Max70Text	Nestrukturovaný záznam poštovní adresy plátce
+++++	identification	[0..0]	±	Identifikace plátce <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	organisationIdentification	[0..0]	±	Jednoznačná identifikace plátce jako organizace/právnícké osoby <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	bicOrBei	[0..0]	BICIdentifier	Identifikace plátce jako organizace/právnícké osoby ve formě BIC nebo BEI kódu <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	Other	[0..0]	±	Jiná identifikace plátce jako organizace/právnícké osoby <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	identification	[0..0]	Max35Text	Jiná identifikace plátce jako organizace/právnícké osoby v nestrukturované podobě <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	schemeName	[0..0]	±	Typ kódu pro identifikaci plátce jako organizace/právnícké osoby

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
				<b>NEPODPORUJEME</b>
+++++++	Code	[0..0]	Code	Typ kódu pro identifikaci plátce jako organizace/právnícké osoby ve formě kódu dle ISO číselníku <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++++	Proprietary	[0..0]	Max35Text	Typ kódu pro identifikaci plátce jako organizace/právnícké osoby ve volném textovém formátu <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++++	Issuer	[0..0]	Max35Text	Vydavatel kódu pro identifikaci plátce jako organizace/právnícké osoby <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	privateIdentification	[0..0]	±	Jednoznačná identifikace plátce jako fyzické osoby <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	Other	[0..0]	±	Jiná identifikace plátce jako fyzické osoby <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++++	identification	[0..0]	Max35Text	Jiná identifikace plátce jako fyzické osoby v nestrukturované podobě <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++++	schemaName	[0..0]	±	Typ kódu pro identifikaci plátce jako fyzické osoby <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++++	Code	[0..0]	Code	Typ kódu pro identifikaci plátce jako fyzické osoby ve formě kódu dle ISO číselníku <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++++	Proprietary	[0..0]	Max35Text	Typ kódu pro identifikaci plátce jako fyzické osoby ve volném textovém formátu <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++++	Issuer	[0..0]	Max35Text	Vydavatel kódu pro identifikaci plátce jako fyzické osoby <b>NEPODPORUJEME</b>
++++	debtorAccount	[0..1]	±	Informace o účtu plátce. Řídí se dle směru platby, vyplňuje se v případě protistrany
++++	identification	[0..1]	±	Identifikace typu účtu plátce
+++++	Iban	[0..1]	IBAN2007Identifier	Číslo účtu plátce v mezinárodním formátu čísla účtu IBAN
+++++	Other	[0..1]	±	Číslo účtu plátce v jiném/lokálním formátu čísla účtu
+++++	identification	[0..1]	Max34Text	Hodnota čísla účtu plátce v

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
				jiném/lokálním formátu čísla účtu
+++++	Currency	[0..1]	CurrencyCode ISO 4217	Měna účtu plátce
+++++	Name	[0..1]	Max70Text	Název účtu plátce
++++	ultimateDebtor	[0..0]	±	Informace o původním/skutečném plátcí platby. Řídí se dle směru platby, vyplňuje se v případě protistrany  <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	Name	[0..0]	Max70Text	Název původního/skutečného plátce  <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	postalAddress	[0..0]	±	Poštovní adresa původního plátce  <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	streetName	[0..0]	Max70Text	Název ulice použitý pro poštovní adresu původního plátce  <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	buildingNumber	[0..0]	Max16Text	Číslo popisné použité pro poštovní adresu původního plátce  <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	postCode	[0..0]	Max16Text	Poštovní směrovací číslo použité pro poštovní adresu původního plátce  <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	townName	[0..0]	Max35Text	Název města použitý pro poštovní adresu původního plátce  <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	Country	[0..0]	CountryCode, ISO 3166 (2 znaková verze kódu)	Název země použitý pro poštovní adresu původního plátce  <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	addressLine	[0..0]	Max70Text	Nestrukturovaný záznam poštovní adresy původního plátce  <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	identification	[0..0]	±	Identifikace původního plátce  <b>NEPODPORUJEME</b>  (popis identification v tagu debtor)
++++	Creditor	[0..1]	±	Informace o příjemci platby. Řídí se dle směru platby, vyplňuje se v případě protistrany.
+++++	Name	[0..1]	Max70Text	Název příjemce.
+++++	postalAddress	[0..1]	±	Poštovní adresa příjemce
+++++	streetName	[0..1]	Max70Text	Název ulice použitý pro poštovní

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
				adresu příjemce.
+++++	buildingNumber	[0..1]	Max16Text	Číslo popisné použité pro poštovní adresu příjemce
+++++	postCode	[0..1]	Max16Text	Poštovní směrovací číslo použité pro poštovní adresu příjemce
+++++	townName	[0..1]	Max35Text	Název města použitý pro poštovní adresu příjemce
+++++	Country	[0..1]	CountryCode ISO 3166 (2 znaková verze kódu)	Název země použitý pro poštovní adresu příjemce
+++++	addressLine	[0..1]	Max70Text	Nestrukturovaný záznam poštovní adresy příjemce
++++	identification	[0..1]	±	Identifikace příjemce. (identification v tagu debtor)
++++	creditorAccount	[0..1]	±	Informace o účtu příjemce. Řídí se dle směru platby, vyplňuje se v případě protistrany
++++	identification	[0..1]	±	Identifikace typu účtu příjemce
+++++	Iban	[0..1]	IBAN2007Identifier	Číslo účtu příjemce v mezinárodním formátu čísla účtu IBAN
+++++	Other	[0..1]	±	Číslo účtu příjemce v jiném/lokálním formátu čísla účtu
+++++	identification	[0..1]	Max34Text	Hodnota čísla účtu příjemce v jiném/lokálním formátu čísla účtu
++++	Currency	[0..1]	CurrencyCode ISO 4217	Měna účtu příjemce
++++	Name	[0..1]	Max70Text	Název účtu příjemce.
++++	ultimateCreditor	[0..0]	±	Informace o konečném příjemci platby. Řídí se dle směru platby, vyplňuje se v případě protistrany
++++	Name	[0..0]	Max70Text	Název konečného příjemce <b>NEPODPORUJEME</b>
++++	postalAddress	[0..0]	±	Poštovní adresa konečného příjemce <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	streetName	[0..0]	Max70Text	Název ulice použitý pro poštovní adresu konečného příjemce <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	buildingNumber	[0..0]	Max16Text	Číslo popisné použité pro poštovní adresu konečného příjemce <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	postCode	[0..0]	Max16Text	Poštovní směrovací číslo použité pro poštovní adresu konečného příjemce <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	townName	[0..0]	Max35Text	Název města použitý pro poštovní adresu konečného

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
				příjemce <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	Country	[0..0]	CountryCode, ISO 3166 (2 znaková verze kódu)	Název země použitý pro poštovní adresu konečného příjemce <b>NEPODPORUJEME</b>
+++++	addressLine	[0..0]	Max70Text	Nestrukturovaný záznam poštovní adresy konečného příjemce <b>NEPODPORUJEME</b>
++++	identification	[0..0]	±	Identifikace konečného příjemce <b>NEPODPORUJEME</b>  Popis (identification v tagu debtor)
+++	relatedAgents	[0..1]	±	Informace o bance plátce a bance příjemce vystupujících v platbě
++++	debtorAgent	[0..1]	±	Informace o bance plátce. Řídí se dle směru platby, vyplňuje se v případě protistrany
++++	financialInstitutionIdentification	[0..1]	±	Kód banky plátce v mezinárodním formátu BIC/SWIFT kód.
+++++	Bic	[0..1]	BICIdentifier	BIC/SWIFT kód banky plátce
+++++	clearingSystemMemberIdentification	[0..1]	±	Lokální formát kódu banky plátce – buď ve formě kódu, nebo textového popisu
+++++	clearingSystemIdentification	[0..1]	±	Identifikace banky plátce v lokálním platebním systému, ve kterém působí banka plátce
+++++	Code	[0..1]	Code	Identifikace banky plátce v lokálním platebním systému, ve kterém působí banka plátce ve formě kódu platebního systému
+++++	Proprietary	[0..1]	Max35Text	Identifikace banky plátce v lokálním platebním systému, ve kterém působí banka plátce v nestrukturované podobě popisným textem
+++++	memberIdentification	[0..1]	Max35Text	Lokální formát kódu banky plátce
+++++	Name	[0..1]	Max70Text	Název banky plátce
+++++	postalAddress	[0..1]	±	Poštovní adresa banky plátce
+++++	streetName	[0..1]	Max70Text	Název ulice použitý pro poštovní adresu banky plátce
+++++	buildingNumber	[0..1]	Max16Text	Číslo popisné použité pro poštovní adresu banky plátce
+++++	postCode	[0..1]	Max16Text	Poštovní směrovací číslo použité pro poštovní adresu banky plátce
+++++	townName	[0..1]	Max35Text	Název města použitý pro poštovní adresu banky plátce
+++++	Country	[0..1]	CountryCode ISO 3166 (2 znaková verze kódu)	Název země použitý pro poštovní adresu banky plátce
+++++	addressLine	[0..1]	Max70Text	Nestrukturovaný záznam

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
				poštovní adresy
+++++	Other	[0..1]	±	Jiná identifikace banky plátce
+++++	identification	[0..1]	Max35Text	Jiná identifikace banky plátce, zejména formou tzv. local bank code
++++	creditorAgent	[0..1]	±	Informace o bance příjemce. Řídí se dle směru platby, vyplňuje se v případě protistrany
++++	financialInstitutionIdentification	[0..1]	±	Kód banky příjemce v mezinárodním formátu BIC/SWIFT kód
+++++	Bic	[0..1]	BICIdentifier	BIC/SWIFT kód banky příjemce
+++++	clearingSystemMemberIdentification	[0..1]	±	Lokální formát kódu banky příjemce – buď ve formě kódu, nebo textového popisu
+++++	clearingSystemIdentification	[0..1]	±	Identifikace banky příjemce v lokálním platebním systému, ve kterém působí banka příjemce
+++++	Code	[0..1]	Code	Identifikace banky příjemce v lokálním platebním systému, ve kterém působí banka příjemce ve formě kódu platebního systému.
+++++	Proprietary	[0..1]	Max35Text	Identifikace banky příjemce v lokálním platebním systému, ve kterém působí banka příjemce v nestrukturované podobě popisným textem
+++++	memberIdentification	[0..1]	Max35Text	Lokální formát kódu banky příjemce
+++++	Name	[0..1]	Max70Text	Název banky příjemce
+++++	postalAddress	[0..1]	±	Poštovní adresa banky příjemce.
+++++	streetName	[0..1]	Max70Text	Název ulice použitý pro poštovní adresu banky příjemce
+++++	buildingNumber	[0..1]	Max16Text	Číslo popisné použité pro poštovní adresu banky příjemce
+++++	postCode	[0..1]	Max16Text	Poštovní směrovací číslo použité pro poštovní adresu banky příjemce
+++++	townName	[0..1]	Max35Text	Název města použitý pro poštovní adresu banky příjemce
+++++	Country	[0..1]	CountryCode ISO 3166 (2 znaková verze kódu)	Název země použitý pro poštovní adresu banky příjemce
+++++	addressLine	[0..1]	Max70Text	Nestrukturovaný záznam poštovní adresy banky příjemce.
+++++	Other	[0..1]	±	Jiná identifikace banky příjemce, zejména formou tzv. local bank code
+++++	identification	[0..1]	Max35Text	Informace o bance příjemce. Řídí se dle směru platby, vyplňuje se v případě protistrany
+++	Purpose	[0..1]	±	Účel platby
++++	Code	[0..1]	Code	Účel platby vyjádřený jako kód, který byl zadán v platbě
++++	proprietary	[0..1]	Max35Text	Účel platby vyjádřený jako nestrukturovaná informace, která byla zadána v platbě
+++	remittanceInformation	[0..1]	±	Doplňující informace k platbě

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
	on			
++++	unstructured	[0..1]	Max140Text	Doplňující informace k platbě vyplněné v platbě jako nestrukturovaná informace. Pokud je v platbě uvedeno více opakování nestrukturovaného záznamu doplňujících informací k platbě, přebírá se pouze první výskyt
++++	Structured	[0..1]	±	Očekává se vyplnění symbolů platby (variabilní, specifický a konstantní). Pokud v platbě nebyl variabilní, specifický nebo konstantní symbol vyplněn, zůstane celá struktura Structured Remittance Information prázdná
+++++	creditorReferenceIn formation	[0..1]	±	Pro zobrazení informací o variabilním, specifickém a konstantním symbolu
+++++	Reference	[0..1]	Max35Text	Pole začínat kódem VS: (pro variabilní symbol) nebo SS: (pro specifický symbol) anebo KS: (pro konstantní symbol). V jednom opakování pole reference mohou být uvedeny všechny tři symboly, vždy maximálně jedno opakování každého jednotlivého symbolu
+++	additionalTransactio nInformation	[0..1]	Max500Text	Dodatečné informace poskytované bankou. Uváděné, pouze pokud jsou obsaženy v záznamu. Dodatečné info pro SEPA DD se zadávají sem (např. Creditor Identifier, Payment scheme, pořadí SEPA inkasa atd.)

## Příklad

```
"transactions": [
  {
    "entryReference": "AB19-FRE24692",
    "amount": {
      "value": 621.27,
      "currency": "CZK"
    },
    "creditDebitIndicator": "DBIT",
    "status": "BOOK",
    "bookingDate": {
      "date": "2019-02-14"
    },
    "valueDate": {
      "date": "2019-02-14"
    },
    "bankTransactionCode": {
      "proprietary": {
        "code": 10000101000,
        "issuer": "Czech Banking Association"
      }
    }
  }
]
```

# TRINITY BANK

```
}
},
"entryDetails": {
  "transactionDetails": {
    "references": {
      "accountServicerReference": "AB19-FRE24692"
    },
    "amountDetails": {
      "instructedAmount": {
        "amount": {
          "value": 621.27,
          "currency": "CZK"
        }
      }
    },
    "relatedParties": {
      "debtor": {
        "name": "CSABA ZMIZIK"
      },
      "debtorAccount": {
        "identification": {
          "iban": "CZ7220700000000001012118",
          "other": {
            "identification": "000000-0001012118/2070"
          }
        }
      },
      "creditor": {
        "name": "LAJOS ZILA"
      },
      "creditorAccount": {
        "identification": {
          "iban": "CZ2020700000000005369712",
          "other": {
            "identification": "000000-0005369712/2070"
          }
        }
      }
    },
    "relatedAgents": {
      "creditorAgent": {
        "financialInstitutionIdentification": {
          "bic": "MPUBCZPP"
        }
      },
      "debtorAgent": {
        "financialInstitutionIdentification": {
          "bic": "MPUBCZPP"
        }
      }
    },
    "remittanceInformation": {
```

# TRINITY BANK

```
"unstructured": "senderReference:vraceni platby|receiverReference:vraceni zajezd 12",
"structured": {
  "creditorReferenceInformation": {
    "reference": [
      "VS:987654",
      "SS:775",
      "KS:6789"
    ]
  }
},
"additionalTransactionInformation": "Platba z ciziho uctu"
}
```

## 5 API INICIACE PLATBY

Povolená znaková sada vychází pouze ze swiftové znakové sady (tedy výhradně bez diakritiky), jedná se tedy o tyto znaky:

- *abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*
- *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*
- *0123456789*
- */-?:()., '+*
- *Space*

Během jednoho volání může být zaslán a zpracován vždy jen jeden dotaz.

### 5.1 SEZNAM ZDROJŮ API INICIACE PLATBY

Seznam zdrojů API Iniclace platby:

- POST dotaz na dostatek prostředků
- POST nová platba (iniclace platby)
- GET status založené/iniciované platby
- DELETE smazání založené neautorizované platby
- POST generování autorizačního ID
- Autorizace platby

### 5.2 DOTAZ NA DOSTATEK PROSTŘEDKŮ (POST /MY/PAYMENTS/BALANCECHECK)

Charakteristika resource

# TRINITY BANK

<b>Endpoint:</b>	/psd2/v1/my/payments/balanceCheck
<b>HTTP Metoda:</b>	POST
<b>Authorization:</b>	request vyžaduje autorizaci uživatele/klienta jako součást volání API
<b>Certification:</b>	request vyžaduje použití kvalifikovaného certifikátu třetí strany
<b>Stránkování:</b>	ne
<b>Třídění:</b>	ne
<b>Filtrování:</b>	ne

Query parametry requestu: **nedefinovány**

Parametry hlavičky requestu:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
Content-Type	Text	Ano	Specifikace požadovaného formátu přenosu. Z předpokladu technické specifikace tohoto standardu API je v tomto případě primárně podporován formát <b>application/json</b> .
API-key	Text	Ne	Volitelný řetězec vydaný komunikující třetí straně jako identifikátor volání této strany primárně sloužící jako konfigurační prvek komunikace.
Authorization	Text	Ano	Parametr slouží pro předání access tokenu autenzikovaného uživatele spolu s jeho typem.

Parametry hlavičky response:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
Content-Type	Text	Ano	Specifikace požadovaného formátu přenosu. Z předpokladu technické specifikace tohoto standardu API je v tomto případě primárně podporován formát <b>application/json</b> .

Obsah POST requestu viz ELEMENTY ZPRÁVY NOVÁ PLATBA – Dotaz na dostatek prostředků

Chybové kódy definované pro službu POST iniciace platby:

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
401		UNAUTHORISED	Chybějící certifikát.
403		FORBIDDEN	Volání metody, která neodpovídá licenci, nebo neplatný certifikát.
400		FIELD_MISSING	Chybějící povinné pole v requestu.
400		FIELD_INVALID	Hodnota pole není validní.
400		AC02	[InvalidDebtorAccountNumber] – nevalidní identifikátoru účtu v obsahu požadavku.
400		AC09	[InvalidAccountCurrency] – uvedena nevalidní měna požadovaného účtu.
400		AC12	[InvalidAccountType] – typ účtu neodpovídá povoleným typům účtů (např. se jedná o neplatební účet).
403		AG01	[TransactionForbidden] – neexistující souhlas s přístupem k informaci o dostatku prostředků na účtu.
400		AM11	[InvalidTransactionCurrency] – v požadavku je uvedena neobchodovaná/nepodporovaná měna.
400		AM12	[InvalidAmount] – chybně zadaná částka. Např. příliš nízká nebo vysoká částka či špatný formát čísla včetně počtu desetinných míst dle ISO 4217.
400		FF01	[Invalid File Format] – nevalidní JSON formát či jiný technický problém se zpracováním dotazu.

# TRINITY BANK

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
400, 50x		NARR	Narrative – obecný důvod pro odmítnutí platby, s doplněním informace o chybě.
400		RF01	[NotUniqueTransactionReference] – neunikátní identifikátor žádosti.
400		RR10	[InvalidCharacterSet] – nevalidní znaková sada v požadavku.

## 5.2.1 ELEMENTY ZPRÁVY DOTAZ NA DOSTATEK PROSTŘEDKŮ

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
+	exchangeIdentification	[1..1]	Max18Text	Jednoznačná identifikace dotazu
+	card	[0..0]	±	Transakční karta <b>NEPODPORUJEME</b>
++	cardholderName	[0..0]	Max45Text	Jméno držitele karty <b>NEPODPORUJEME</b>
++	maskedPan	[0..0]	Max30Text	Maskované číslo karty <b>NEPODPORUJEME</b>
+	debtorAccount	[1..1]	±	Účet plátce
++	identification	[1..1]	±	Identifikace účtu plátce
+++	iban	[1..1]	IBAN2007Identifier	IBAN
++	currency	[0..1]	CurrencyCode, ISO 4217	Měna účtu plátce
+	authenticationMethod	[0..1]	CodeSet	Metoda ověření klienta
+	merchant	[0..1]	±	Obchodník provádějící transakci
++	identification	[1..1]	Max35Text	Identifikace obchodníka
++	type	[0..1]	Code	Typ obchodníka
++	shortName	[1..1]	Max35Text	Název obchodníka
++	commonName	[1..1]	Max70Text	Jméno obchodníka tak, jak je uvedeno na potvrzení o platbě
++	address	[0..1]	Max140Text	Adresa obchodníka
++	countryCode	[0..1]	CountryCode, ISO 3166 (2 znaková verze kódu)	Země obchodníka
++	merchantCategoryCode	[1..1]	Min3Max4Text, ISO 18245	Kód obchodníka v návaznosti na typ obchodu
+	transactionDetails	[1..1]	±	Detaily transakce
++	currency	[1..1]	CurrencyCode, ISO 4217	Měna dotazu na zůstatek
++	totalAmount	[1..1]	Amount	Částka dotazu na zůstatek

## 5.2.2 ELEMENTY RESPONSE DOTAZ NA DOSTATEK PROSTŘEDKŮ

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
+	responseIdentification	[1..1]	Celé číslo	Jednoznačná identifikace odpovědi na dotaz na dostatek prostředků (ze strany

# TRINITY BANK

				ASPSP)
+	exchangeidentification	[1..1]	Max18Text	Zopakovaná identifikace platební transakce (dotazu na dostatek prostředků) ze strany vydavatele karty, ke které se dotaz na dostatek prostředků na účtu váže
+	response	[1..1]	Code set  APPR – Dostatek prostředků na účtu  DECL – Nedostatek prostředků na účtu	Výsledek dotazu na dostatek prostředků

## 5.3 NOVÁ PLATBA – INICIACE PLATBY (POST /MY/PAYMENTS)

Dle elementu POST requestu definovaného dle ČBA.

### Charakteristika resource

**Endpoint:** /psd2/v1/my/payments/  
**HTTP Metoda:** POST  
**Authorization:** request vyžaduje autorizaci uživatele/klienta jako součást volání API  
**Certification:** request vyžaduje použití kvalifikovaného certifikátu třetí strany  
**Stránkování:** ne  
**Třídění:** ne  
**Filtrování:** ne

### Query parametry requestu:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
Id	Text	Ano	API Identifikátor platebního účtu z odpovědi na dotaz o přehledu účtů.
currency	Text	Ne	Požadovaná měna účtu u multiměnových účtů.

### Parametry hlavičky requestu:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
Content-Type	Text	Ano	Specifikace požadovaného formátu přenosu. Z předpokladu technické specifikace tohoto standardu API je v tomto případě primárně podporován formát <b>application/json</b> .
API-key	Text	Ne	Volitelný řetězec vydaný komunikující třetí straně jako identifikátor volání této strany primárně sloužící jako konfigurační prvek komunikace.
Authorization	Text	Ano	Parametr slouží pro předání access tokenu autentizovaného uživatele spolu s jeho typem.

### Parametry hlavičky response:

# TRINITY BANK

Parametr	Typ	Povinný	Účel
Content-Type	Text	Ano	Specifikace požadovaného formátu přenosu. Z předpokladu technické specifikace tohoto standardu API je v tomto případě primárně podporován formát <b>application/json</b> .

Obsah POST requestu viz ELEMENTY ZPRÁVY NOVÁ PLATBA – INICIACE PLATBY

**Chybové kódy definované pro službu POST iniciace platby:**

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
401		UNAUTHORISED	Chybějící certifikát.
403		FORBIDDEN	Volání metody, která neodpovídá licenci, nebo neplatný certifikát.
400		FIELD_MISSING	Chybějící povinné pole v requestu.
400		FIELD_INVALID	Hodnota pole není validní.
400		AC02	[InvalidDebtorAccountNumber] – nevalidní identifikátoru účtu v obsahu požadavku.
400		AC03	[InvalidCreditorAccountNumber] – číslo účtu příjemce je uzavřeno, blokováno, příp. pro daný typ účtu jsou zakázány kreditní transakce nebo je číslo účtu příjemce uvedeno v nevalidním formátu (poznámka: validováno pouze pro in-house platby).
400		AC10	[InvalidDebtorAccountCurrency] – uvedená měna účtu plátce neodpovídá měně účtu klienta pro dané číslo účtu vedené v bance
400		AC12	[InvalidAccountType] – typ účtu neodpovídá povoleným typům účtů (např. se jedná o neplatební účet).
403		AG01	[TransactionForbidden] – neexistující souhlas s přístupem k informacím o dostatku prostředků na účtu.
400		AM05	[Duplication] – jedná se o duplicitu. Jedná se o duplicitní platbu přes PISP (neunikátní reference platby).
400		AM11	[InvalidTransactionCurrency] – v požadavku je uvedena neobchodovaná/nepodporovaná měna.
400		AM12	[InvalidAmount] – chybně zadaná částka. Např. příliš nízká nebo vysoká částka či špatný formát čísla včetně počtu desetinných míst dle ISO 4217.
400		FF01	[Invalid File Format] – nevalidní JSON formát či jiný technický problém se zpracováním dotazu.
400		BE19	[InvalidChargeBearerCode] – neplatný typ poplatku pro daný typ transakce.
400		DT01	[InvalidDate] – Datum neodpovídá – neexistující hodnota data nebo formát. Splatnost moc v budoucnosti nebo v minulosti. Transakce na neobchodní den banky (pokud banka tyto příkazy nepřijímá).
400, 50x		NARR	Narrative – obecný důvod pro odmítnutí platby, s doplněním informace o chybě.
400		RC07	[InvalidCreditorBICIdentifier] – neplatný SWIFT/BIC kód banky příjemce.
400		RC10	[InvalidCreditorClearingSystemMemberIdentifier] – neplatná identifikace kódu banky příjemce.
400		RR03	[MissingCreditorNameOrAddress] – v poli chybí požadovaná data o názvu či adrese (nebo její části) příjemce. Pokud jsou údaje ve špatném formátu, je využitý error code FIELD_INVALID.
400		RR10	[InvalidCharacterSet] – nevalidní znaková sada v požadavku.

# TRINITY BANK

## 5.3.1 ELEMENTY ZPRÁVY NOVÁ PLATBA – INICIACE PLATBY

ÚRO- VEN	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLAT- BY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
+	paymentIdentification	[1..1]	ALL	PaymentIdentification 1	Identifikace platby
++	instructionIdentification	[1..1]	ALL	Max35Text  Pokud není vyplněna plátcem, tak PISP doplní „NOTPROVIDED“.	Identifikace instrukce
++	endToEndIdentification	[0..0]	ALL	Max35Text	Identifikace End To End  Ignoruje se
++	transactionIdentification	[0..0]	ALL	Max35Text	Identifikace transakce  Ignoruje se
+	paymentTypeInformation	[0..1]	ALL	PaymentTypeInformation19	Informace o typu platby
++	instructionPriority	[0..1]	ALL	Priority2Code  Povolené hodnoty: NORM – defaultní hodnota  HIGH – pro expresní platby	Priorita instrukce
++	serviceLevel	[0..0]	ALL	ServiceLevel8CZ	Úroveň služeb  Ignoruje se
+++	code	[0..0]	ALL	ExternalServiceLevel1 Code	Kód úrovně služeb  Ignoruje se
++	categoryPurpose	[0..0]	ALL	CategoryPurpose1Choice	Kategorie účelu platby  Ignoruje se
+++	code	[0..0]	ALL	ExternalCategoryPurpose1Code	Kód kategorie účelu platby  Ignoruje se
+++	proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Volný formát kategorie účelu platby  Ignoruje se
+	amount	[1..1]	ALL	TUZEM - AmountType3CZ  SEPA - AmountType3CZ  ZPP - AmountType3Choice	Částka
++	instructedAmount	[1..1]	ALL	CurrencyAndAmount	Částka a měna v instrukci
+++	value	[1..1]	ALL	Amount - NUMBER(12,2)	Částka převodu
+++	currency	[1..1]	ALL	CurrencyCode, ISO 4217	Měna převodu

# TRINITY BANK

ÚRO- VEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLAT- BY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
				TUZEM: CZK  SEPA: pouze kód měny EUR, a když je účet plátce v EUR ZPL: pouze měny, které MPU podporuje a ve které je účet plátce	
++	equivalentAmount	[0..0]	ALL	CurrencyAndAmount	Ekvivalentní částka a měna  Ignoruje se
+++	value	[0..0]	ALL	Amount	Ekvivalentní částka transakce  Ignoruje se
+++	currency	[0..0]	ALL	CurrencyCode	Měna ekvivalentní částky transakce  Ignoruje se
+	requestedExecutionDate	[0..1]	ALL	ISODate	Požadované datum provedení platby
+	exchangeRateInformation	[0..0]	ALL	ExchangeRateInformation1	Smluvní kurz  Ignoruje se
++	exchangeRate	[0..0]	ALL	BaseOneRate	Dohodnutý směnný kurz  Ignoruje se
++	rateType	[0..0]	ALL	ExchangeRate Type1Code	Typ dohodnutého směnného kurzu  Ignoruje se
++	contractIdentification	[0..0]	ALL	Max35Text	Identifikátor použití dohodnutého směnného kurzu  Ignoruje se
+	chargeBearer	[0..0] [0..0] [0..1]	TUZE M SEPA  ZPP	TUZEM – nelze zvolit  SEPA – nelze zvolit, defaultně SHA  ZPP – SHAR=SHA, DEBT=OUR, CRED=BEN	Plátce poplatků
+	chargesAccount	[0..0]	ALL	CashAccount16CZ	Účet pro poplatky  Ignoruje se
++	identification	[0..0]	ALL	AccountIdentification4ChoiceCZ	Identifikace čísla účtu pro poplatky  Ignoruje se
+++	iban	[0..0]	ALL	IBAN2007Identifier	Číslo účtu pro poplatky ve formátu

# TRINITY BANK

ÚRO- VEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLAT- BY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					IBAN  <b>Ignoruje se</b>
++	currency	[0..0]	ALL	CurrencyCode ISO 4217	Měna účtu pro poplatky  <b>Ignoruje se</b>
+	ultimateDebtor	[0..0]	ALL	PartyIdentification32CZ1	Původní plátce  <b>Ignoruje se</b>
++	name	[0..0]	ALL	Max70Text	Jméno původního plátce  <b>Ignoruje se</b>
++	postalAddress	[0..0]	ALL	PostalAddress6CZ	Poštovní adresa původního plátce  <b>Ignoruje se</b>
+++	streetName	[0..0]	ALL	Max70Text	Ulice původního plátce  <b>Ignoruje se</b>
+++	buildingNumber	[0..0]	ALL	Max16Text	Číslo budovy původního plátce  <b>Ignoruje se</b>
+++	postCode	[0..0]	ALL	Max16Text	PSČ původního plátce  <b>Ignoruje se</b>
+++	townName	[0..0]	ALL	Max35Text	Město původního plátce <b>Ignoruje se</b>
+++	country	[0..0]	ALL	CountryCode, ISO3166 (2 znaková verze kódu)	Země původního plátce  <b>Ignoruje se</b>
+++	addressLine	[0..0]	ALL	Max70Text	Nestrukturovaný zápis adresy původního plátce  <b>Ignoruje se</b>
++	identification	[0..0]	ALL	Party6Choice	Identifikace původního plátce  <b>Ignoruje se</b>
+++	organisationIdentification	[0..0]	ALL	OrganisationIdentification4CZ	Jednoznačná identifikace původního plátce jako organizace/právník é osoby  <b>Ignoruje se</b>

# TRINITY BANK

ÚRO- VEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLAT- BY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
++++	bicOrBei	[0..0]	ALL	BICIdentifier	Identifikace původního plátce jako organizace/právnick é osoby ve formě BIC nebo BEI kódu  <b>Ignoruje se</b>
++++	other	[0..0]	ALL	GenericOrganisationId entification1	Jiná identifikace původního plátce jako organizace/právnick é osoby
+++++	identification	[0..0]	ALL	Max35Text	Jiná identifikace původního plátce jako organizace/právnick é osoby v nestrukturované podobě  <b>Ignoruje se</b>
+++++	schemeName	[0..0]	ALL	OrganisationIdentificationSchem eName1CZ	Typ dokumentu pro identifikaci původního plátce jako organizace/právnick é osoby  <b>Ignoruje se</b>
+++++ +	proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Typ dokumentu pro identifikaci původního plátce jako organizace/právnick é osoby ve volném textovém formátu.  <b>Ignoruje se</b>
+++++	issuer	[0..0]	ALL	Max35Text	Výstavce dokumentu pro identifikaci původního plátce jako organizace/právnick é osoby  <b>Ignoruje se</b>
+++	privateIdentification	[0..0]	ALL	PersonIdentification5CZ	Jednoznačná identifikace původního plátce jako fyzické osoby  <b>Ignoruje se</b>
++++	other	[0..0]	ALL	GenericPersonIdentification1	Jiná identifikace původního plátce

# TRINITY BANK

ÚRO- VEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLAT- BY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					jako fyzické osoby v nestrukturované podobě  <b>Ignoruje se</b>
++++	identification	[0..0]	ALL	Max35Text	Jiná identifikace původního plátce jako fyzické osoby v nestrukturované podobě  <b>Ignoruje se</b>
++++	schemeName	[0..0]	ALL	PersonIdentificationSchemeName1Choice	Typ dokumentu pro identifikaci původního plátce jako fyzické osoby  <b>Ignoruje se</b>
++++ +	proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Typ dokumentu pro identifikaci původního plátce jako fyzické osoby ve volném textovém formátu  <b>Ignoruje se</b>
++++	issuer	[0..0]	ALL	Max35Text	Výstavce dokumentu pro identifikaci původního plátce jako fyzické osoby  <b>Ignoruje se</b>
+	debtor	[0..0]	ALL	PartyIdentification32CZ2	Plátce  <b>Ignoruje se</b>
++	name	[0..0]	ALL	Max70Text	Jméno plátce  <b>Ignoruje se</b>
++	postalAddress	[0..0]	ALL	PostalAddress6CZ	Poštovní adresa plátce  <b>Ignoruje se</b>
+++	streetName	[0..0]	ALL	Max70Text	Název ulice použitý pro poštovní adresu plátce  <b>Ignoruje se</b>
+++	buildingNumber	[0..0]	ALL	Max16Text	Číslo popisné použité pro poštovní adresu plátce  <b>Ignoruje se</b>

# TRINITY BANK

ÚRO- VEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLAT- BY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
+++	postCode	[0..0]	ALL	Max16Text	Poštovní směrovací číslo použité pro poštovní adresu plátce <b>Ignoruje se</b>
+++	townName	[0..0]	ALL	Max35Text	Název města použitý pro poštovní adresu plátce <b>Ignoruje se</b>
+++	country	[0..0]	ALL	CountryCode, ISO3166 (2 znaková verze kódu)	Název země použitý pro poštovní adresu plátce <b>Ignoruje se</b>
+++	addressLine	[0..0]	ALL	Max70Text	Nestrukturovaný záznam poštovní adresy plátce <b>Ignoruje se</b>
+	debtorAccount	[1..1]	ALL	CashAccount16CZ	Účet plátce
++	identification	[1..1]	ALL	AccountIdentification4 ChoiceCZ	Identifikace účtu plátce
+++	iban	[1..1]	ALL	IBAN2007Identifier	Číslo účtu plátce ve formátu IBAN
+++	other	[0..0]	ALL	GenericAccountIdentification1CZ	Jiný formát čísla účtu plátce <b>Ignoruje se</b>
++++	identification	[0..0]	ALL	Max34Text	Číslo účtu plátce v lokálním formátu <b>Ignoruje se</b>
++	currency	[0..0]	ALL	CurrencyCode ISO 4217	Měna účtu plátce <b>Ignoruje se</b>
+	intermediaryAgent1	[0..0]	ALL	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4CZ	Mezibanka 1 <b>Ignoruje se</b>
++	financialInstitutionIdentification	[0..0]	ALL	FinancialInstitutionIdentification7CZ	Identifikace finanční instituce <b>Ignoruje se</b>
+++	bic	[0..0]	ALL	BICIdentifier	BIC/SWIFT kód banky <b>Ignoruje se</b>
+++	clearingSystemMemberIdentification	[0..0]	ALL	ClearingSystemMemberIdentification2	Identifikace účastníka clearingového systému

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					<b>Ignoruje se</b>
++++	clearingSystemIdentification	[0..0]	ALL	ClearingSystemIdentification2Choice	Identifikace clearingového systému <b>Ignoruje se</b>
+++++	code	[0..0]	ALL	ClearingSystemIdentification1Code	Kód <b>Ignoruje se</b>
+++++	proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Volný formát <b>Ignoruje se</b>
++++	memberIdentification	[0..0]	ALL	Max35Text	Clearingový kód účastníka <b>Ignoruje se</b>
+++	name	[0..0]	ALL	Max70Text	Jméno <b>Ignoruje se</b>
+++	postalAddress	[0..0]	ALL	PostalAddress6CZ	Poštovní adresa <b>Ignoruje se</b>
++++	streetName	[0..0]	ALL	Max70Text	Ulice <b>Ignoruje se</b>
++++	buildingNumber	[0..0]	ALL	Max16Text	Číslo budovy <b>Ignoruje se</b>
++++	postCode	[0..0]	ALL	Max16Text	PSČ <b>Ignoruje se</b>
++++	townName	[0..0]	ALL	Max35Text	Město <b>Ignoruje se</b>
++++	country	[0..0]	ALL	CountryCode, ISO3166 (2 znaková verze kódu)	Země <b>Ignoruje se</b>
++++	addressLine	[0..0]	ALL	Max70Text	Nestrukturovaný zápis adresy <b>Ignoruje se</b>
+++	other	[0..0]	ALL	GenericFinancialIdentification1CZ	Jiná identifikace banky <b>Ignoruje se</b>
++++	identification	[0..0]	ALL	Max35Text	Lokální kód banky <b>Ignoruje se</b>
+	creditorAgent	[1..1] [1..1] [1..1]	TUZE M	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4CZ	Banka příjemce

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
			SEPA		
			ZPP		
++	financialInstitutionIdentification	[1..1] [1..1] [1..1]	TUZE M SEPA	FinancialInstitutionIdentification7 CZ	
			ZPP		
+++	Bic	[1..1] - nebo  memberId entificatio n [0..1] [1..1] - nebo  other- identificat ion	TUZE M SEPA  ZPP	BICIdentifier	BIC/SWIFT kód banky
+++	clearingSystemMemberIdentification	[1..1] – nebo BIC [0..0] [0..0]	TUZE M SEPA  ZPP	ClearingSystemMemberIdentification2	Identifikace účastníka clearingového systému
++++	clearingSystemIdentification	[0..0] [0..0] [0..0]	TUZE M SEPA  ZPP	ClearingSystemIdentification2Choice	Identifikace clearingového systému  Ignoruje se
+++++	Code	[0..0] [0..0] [0..0]	TUZE M SEPA  ZPP	ExternalClearingSystemIdentification1Code	Kód  Ignoruje se
+++++	Proprietary	[0..0] [0..0] [0..0]	TUZE M SEPA  ZPP	Max35Text	Volný formát  Ignoruje se
++++	memberIdentification	[1..1] – nebo BIC [0..0] [0..0]	TUZE M SEPA  ZPP	Max35Text	Clearingový kód účastníka
+++	Name	[0..0] [0..1] [1..1]	TUZE M SEPA  ZPP	Max35Text	Jméno banky příjemce
+++	postalAddress	[0..0] [1..1] [1..1]	TUZE M SEPA	PostalAddress6CZ	Poštovní adresa banky příjemce

# TRINITY BANK

ÚRO- VEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLAT- BY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
			ZPP		
++++	streetName	[0..0] [0..1] [1..1]	TUZE M SEPA  ZPP	Max35Text	Ulice banky příjemce
++++	buildingNumber	[0..0]	ALL	Max16Text	Číslo budovy  Ignoruje se
++++	postCode	[0..0]	ALL	Max16Text	PSČ  Ignoruje se
++++	townName	[0..0] [0..1] [1..1]	TUZE M SEPA  ZPP	Max35Text	Město banky příjemce
++++	Country	[0..0] [1..1] [1..1]	TUZE M SEPA  ZPP	CountryCode, ISO3166 (2 znaková verze kódu)	Země banky příjemce
++++	addressLine	[0..0] [0..1] [0..1]	TUZE M SEPA  ZPP	Max35Text	Nestrukturovaný zápis adresy
+++	Other	[0..0] [0..0] [1..1] - nebo BIC	TUZE M SEPA  ZPP	GenericFinancialIdentification1C	Jiná identifikace banky
++++	Identification	[0..0] [0..0] [1..1] - nebo BIC	TUZE M SEPA  ZPP	Max11Text	Lokální kód banky
+	Creditor	[0..0] [1..1] [1..1]	TUZE M SEPA  ZPP	PartyIdentification32CZ2	Příjemce
++	Name	[0..0] [1..1] [1..1]	TUZE M SEPA  ZPP	Max70Text	Jméno příjemce
++	postalAddress	[0..0] [1..1] [1..1]	TUZE M SEPA  ZPP	PostalAddress6CZ	Poštovní adresa příjemce
+++	streetName	[0..0]	ALL	Max70Text	Ulice

# TRINITY BANK

ÚRO- VEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLAT- BY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					Ignoruje se
+++	buildingNumber	[0..0]	ALL	Max16Text	Číslo budovy
					Ignoruje se
+++	postCode	[0..0]	ALL	Max16Text	PSČ
					Ignoruje se
+++	townName	[0..0]	ALL	Max35Text	Město
					Ignoruje se
+++	Country	[0..0] [0..1] [1..1]	TUZE M SEPA  ZPP	CountryCode, ISO3166 (2 znaková verze kódu)	Země příjemce
+++	addressLine	[0..0] [0..1] [0..1]	TUZE M SEPA  ZPP	Max70Text	Nestrukturovaný zápis adresy
+	creditorAccount	[1..1]	ALL	CashAccount16CZ	Účet příjemce
++	identification	[1..1]	ALL	AccountIdentification4ChoiceCZ	Identifikace účtu příjemce
+++	iban	[1..1] – nebo jiný format  [1..1] [1..1]– nebo jiný format	TUZE M SEPA  ZPP	IBAN2007Identifier	Číslo účtu ve formátu IBAN
+++	other	[1..1] – nebo IBAN  [0..0] [1..1]– nebo IBAN	TUZE M SEPA  ZPP	GenericAccountIdentifi cation1CZ_mediso	
++++	identification	[0..0] [0..0] [1..1]– nebo IBAN	TUZE M SEPA  ZPP	Max34Text	Číslo účtu v lokálním formátu
++++	CZAccountidentification	[1..1] – nebo IBAN  [0..0] [0..0]	TUZE M SEPA  ZPP	CZAccountidentification	Číslo účtu v lokálním českém formátu
+++++	Prefix	[0..1] – nebo IBAN	TUZE M SEPA	Max6Text	Předčíslí čísla účtu v tuzemském CZ formátu

# TRINITY BANK

ÚRO- VEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLAT- BY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
		[0..0] [0..0]	ZPP		
+++++	Basic	[1..1] – nebo IBAN  [0..0] [0..0]	TUZE M SEPA  ZPP	Max10Text	Číslo účtu v tuzemském CZ formátu
++	currency	[0..0]	ALL	CurrencyCode ISO4217	Měna účtu příjemce  Ignoruje se
+	ultimateCreditor	[0..0]	ALL	PartyIdentification32CZ1	Konečný příjemce  Ignoruje se
++	name	[0..0]	ALL	Max70Text	Jméno  Ignoruje se
++	postalAddress	[0..0]	ALL	PostalAddress6CZ	Poštovní adresa  Ignoruje se
+++	streetName	[0..0]	ALL	Max70Text	Ulice  Ignoruje se
+++	buildingNumber	[0..0]	ALL	Max16Text	Číslo budovy  Ignoruje se
+++	postCode	[0..0]	ALL	Max16Text	PSČ  Ignoruje se
+++	townName	[0..0]	ALL	Max35Text	Město  Ignoruje se
+++	country	[0..0]	ALL	CountryCode, ISO3166 (2 znaková verze kódu)	Země  Ignoruje se
+++	addressLine	[0..0]	ALL	Max70Text	Nestrukturovaný zápis adresy  Ignoruje se
++	identification	[0..0]	ALL	Party6Choice	Identifikace konečného příjemce Ignoruje se
+++	organisationIdentification	[0..0]	ALL	OrganisationIdentification4CZ	Jednoznačná identifikace konečného příjemce jako organizace/právník é osoby. Buď organisationIdentifi cation, nebo privateIdentificatio

# TRINITY BANK

ÚRO- VEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLAT- BY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					n <b>Ignoruje se</b>
++++	bicOrBei	[0..0]	ALL	BICIdentifier	Identifikace konečného příjemce jako organizace/právníck é osoby ve formě BIC nebo BEI kódu  <b>Ignoruje se</b>
++++	other	[0..0]	ALL	GenericOrganisationId entification1	Jiná identifikace konečného příjemce jako organizace/právníck é osoby  <b>Ignoruje se</b>
+++++	identification	[0..0]	ALL	Max35Text	Jiná identifikace konečného příjemce jako organizace/právníck é osoby v nestrukturované podobě  <b>Ignoruje se</b>
+++++	schemeName	[0..0]	ALL	OrganisationIdentificationSchem eName1CZ	Typ dokumentu pro identifikaci konečného příjemce jako organizace/právníck é osoby  <b>Ignoruje se</b>
+++++ +	proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Typ dokumentu pro identifikaci konečného příjemce jako organizace/právníck é osoby ve volném textovém formátu  <b>Ignoruje se</b>
+++++	issuer	[0..0]	ALL	Max35Text	Výstavce dokumentu pro identifikaci konečného příjemce jako organizace/právníck é osoby  <b>Ignoruje se</b>
+++	privateIdentification	[0..0]	ALL	PersonIdentification5CZ	Jednoznačná identifikace

# TRINITY BANK

ÚRO- VEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLAT- BY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					konečného příjemce jako fyzické osoby. Buď organisationIdentification, nebo privateIdentification <b>Ignoruje se</b>
++++	other	[0..0]	ALL	GenericPersonIdentification1	Jiná identifikace konečného příjemce jako fyzické osoby v nestrukturované podobě <b>Ignoruje se</b>
+++++	identification	[0..0]	ALL	Max35Text	Jiná identifikace konečného příjemce jako fyzické osoby v nestrukturované podobě <b>Ignoruje se</b>
+++++	schemeName	[0..0]	ALL	PersonIdentificationSchemeName1Choice	Typ dokumentu pro identifikaci konečného příjemce jako fyzické osoby <b>Ignoruje se</b>
+++++ +	proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Typ dokumentu pro identifikaci konečného příjemce jako fyzické osoby ve volném textovém formátu <b>Ignoruje se</b>
+++++	issuer	[0..0]	ALL	Max35Text	Výstavce dokumentu pro identifikaci konečného příjemce jako fyzické osoby <b>Ignoruje se</b>
+	purpose	[0..0] [0..1] [1..1]	TUZE M SEPA  ZPP		Účel platby
++	code	[0..0] [0..1]*	TUZE M	ExternalPurpose1Code	Kód účelu platby

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
		[0..1]*  *Pro platbu nad 1000 eur zvolte účel platby.	SEPA  ZPP		
++	proprietary	[0..0] [0..4] [0..4]	TUZE M SEPA  ZPP	Max35Text	Volný formát účelu platby
+	remittanceInformation	[0..1]	ALL	RemittanceInformation5CZ	Informace o platbě
++	unstructured	[0..2]	TUZE M		Nestrukturovaná zpráva pro příjemce
++	structured	[0..1]	ALL	StructuredRemittanceInformation7CZ	Strukturovaná zpráva pro příjemce – variabilní, specifický a konstantní symbol
+++	creditorReferenceInformation	[0..1]	ALL	CreditorReferenceInformation2CZ	Informace o referenci příjemce
++++	reference	[0..1]	ALL	Max35Text, pole hodnot	Hodnota VS, SS, KS  ["VS:1111", "KS:2222", "SS:56676"]  Každý symbol max. 10 znaků

## 5.3.2 ELEMENTY RESPONSE NOVÁ PLATBA – INICIACE PLATBY

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
+	transactionIdentification	[1..1]	Max35Text	Identifikátor založené transakce
+	serviceLevel	[1..1]	±	Zařazení služby (v rámci typu platby)
++	code	[1..1]	Text  DMCT – Domácí platba  ESCT – SEPA platba  XBCT – Zahraniční platba	Typ zadané platby
+	signInfo	[1..1]	±	Informace o stavu a id neautorizované transakce
++	state	[1..1]	StateCode	informace o stavu autorizace transakce
++	signId	[0..1]	Text	Identifikátor autorizačního procesu konkrétní transakce
++	signInfo	[1..1]	StatusCode set:	Identifikátor stavu

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
				transakce

## Status kódy plateb – StatusCode

HTTP STATUS KÓD	STATUSCODE	ÚČEL
200	ACTC	[AcceptedTechnicalValidation] – Authentication and syntactical and semantical validation are successful
200	RJCT	[Rejected] – Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected
200	ACWC	[AcceptedWithChange] – Instruction is accepted but a change will be made, such as date or remittance not change

## 5.4 STATUS ZALOŽENÉ/INICIOVANÉ PLATBY (GET /PAYMENTS/{PAYMENTID}/STATUS)

Resource pro zobrazení stavu platby. Jedná se o založenou platbu, která ještě nebyla klientem autorizována nebo již byla autorizována a PISP se dotazuje na její stav (GET).

Resource vrací informace jen k transakcím založeným prostřednictvím konkrétního providera. Informace o providerovi je přebírána z certifikátu, resp. z informace o typu licence.

Uživatelská autorizace tohoto resource je optional. Primárně je vyžadován pouze platný certifikát providera.

### Charakteristika resource

<b>Endpoint:</b>	/psd2/v1/my/payments/{paymentId}/status
<b>HTTP Metoda:</b>	GET
<b>Authorization:</b>	request nevyžaduje autorizaci uživatele/klienta jako součást volání API
<b>Certification:</b>	request vyžaduje použití kvalifikovaného certifikátu třetí strany
<b>Stránkování:</b>	ne
<b>Třídění:</b>	ne
<b>Filtrování:</b>	ne

Query parametry requestu: nedefinovány

### Parametry hlavičky requestu:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
Content-Type	Text	Ano	Specifikace požadovaného formátu přenosu. Z předpokladu technické specifikace tohoto standardu API je v tomto případě primárně podporován formát <b>application/json</b> .
API-key	Text	Ne	Volitelný řetězec vydaný komunikující třetí straně jako identifikátor volání této strany primárně sloužící jako konfigurační prvek komunikace.

### Parametry hlavičky response:

# TRINITY BANK

Parametr	Typ	Povinný	Účel
Content-Type	Text	Ano	Specifikace požadovaného formátu přenosu. Z předpokladu technické specifikace tohoto standardu API je v tomto případě primárně podporován formát <b>application/json</b> .

Obsah GET response volání viz podkapitola

Chybové kódy definované pro službu GET status založené/iniciované platby

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
401		UNAUTHORISED	Chybějící certifikát = provider není autentizován.
404		TRANSACTION_MISS ING	Volání metody, která neodpovídá licenci, nebo neplatný certifikát.

## 5.4.1 ELEMENTY ZPRÁVY STATUS ZALOŽENÉ/INICIOVANÉ PLATBY

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
+	instructionStatus	[1..1]	StatusCode	Status založené platby

### Status kódy plateb – StatusCode

HTTP STATUS KÓD	STATUSCODE	Účel
200	ACTC	[AcceptedTechnicalValidation] - Authentication and syntactical and semantical validation are successful
200	RJCT	[Rejected] - Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected
200	ACSP	[AcceptedSettlementInProgress] - All preceding checks such as technical validation and customer profile were successful and therefore the payment initiation has been accepted for execution
200	ACSC	[AcceptedSettlementCompleted] - Settlement on the debotor's account has been completed. Usage: this can be used by the first agent to report to the debtor that the transaction has been completed. Warning: this status is provided for transaction status reasons, not for financial information. It can only be used after bilateral agreement
200	ACWC	[AcceptedWithChange] - Instruction is accepted but a change will be made, such as date or remittance not change

## 5.5 NOVÝ TRVALÝ PŘÍKAZ – INICIACE PLATBY (POST/MY/PERIODIC-PAYMENTS)

Dle elementu POST requestu definovaného dle ČBA.

### Charakteristika resource

# TRINITY BANK

<b>Endpoint:</b>	/psd2/v1/my/periodic-payments
<b>HTTP Metoda:</b>	POST
<b>Authorization:</b>	request vyžaduje autorizaci uživatele/klienta jako součást volání API
<b>Certification:</b>	request vyžaduje použití kvalifikovaného certifikátu třetí strany
<b>Stránkování:</b>	ne
<b>Třídění:</b>	ne
<b>Filtrování:</b>	ne

## Query parametry requestu:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
Id	Text	Ano	API Identifikátor platebního účtu z odpovědi na dotaz o přehledu účtů.
currency	Text	Ne	Požadovaná měna účtu u multiměnových účtů.

## Parametry hlavičky requestu:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
Content-Type	Text	Ano	Specifikace požadovaného formátu přenosu. Z předpokladu technické specifikace tohoto standardu API je v tomto případě primárně podporován formát <b>application/json</b> .
API-key	Text	Ne	Volitelný řetězec vydaný komunikující třetí straně jako identifikátor volání této strany primárně sloužící jako konfigurační prvek komunikace.
Authorization	Text	Ano	Parametr slouží pro předání access tokenu autentizovaného uživatele spolu s jeho typem.

## Parametry hlavičky response:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
Content-Type	Text	Ano	Specifikace požadovaného formátu přenosu. Z předpokladu technické specifikace tohoto standardu API je v tomto případě primárně podporován formát <b>application/json</b> .

Obsah POST requestu viz ELEMENTY ZPRÁVY Nový trvalý příkaz – INICIACE PLATBY

## Chybové kódy definované pro službu POST iniciace platby:

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
401		UNAUTHORISED	Chybějící certifikát.
403		FORBIDDEN	Volání metody, která neodpovídá licenci, nebo neplatný certifikát.
400		FIELD_MISSING	Chybějící povinné pole v requestu.
400		FIELD_INVALID	Hodnota pole není validní.
400		AC02	[InvalidDebtorAccountNumber] – nevalidní identifikátor účtu v obsahu požadavku.
400		AC03	[InvalidCreditorAccountNumber] – číslo účtu příjemce je uzavřeno, blokováno, příp. pro daný typ účtu jsou zakázané kreditní transakce nebo je číslo účtu příjemce uvedeno v nevalidním formátu (poznámka: validováno pouze pro in-house platby).
400		AC10	[InvalidDebtorAccountCurrency] – uvedená měna účtu plátce neodpovídá měně účtu klienta pro dané číslo účtu vedené v bance
400		AC12	[InvalidAccountType] – typ účtu neodpovídá povoleným typům účtů (např. se jedná o neplatební účet).
403		AG01	[TransactionForbidden] – neexistující souhlas s přístupem k informaci o

# TRINITY BANK

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
			dostatku prostředků na účtu.
400		AM05	[Duplication] – jedná se o duplicitu. Jedná o duplicitní platbu přes PISP (neunikátní reference platby).
400		AM11	[InvalidTransactionCurrency] – v požadavku je uvedena neobchodovaná/nepodporovaná měna.
400		AM12	[InvalidAmount] – chybně zadaná částka. Např. příliš nízká nebo vysoká částka či špatný formát čísla včetně počtu desetinných míst dle ISO 4217.
400		FF01	[Invalid File Format] – nevalidní JSON formát či jiný technický problém se zpracováním dotazu.
400		BE19	[InvalidChargeBearerCode] – neplatný typ poplatku pro daný typ transakce.
400		DT01	[InvalidDate] – Datum neodpovídá – neexistující hodnota data nebo formát. Splatnost moc v budoucnosti nebo v minulosti. Transakce na neobchodní den banky (pokud banka tyto příkazy nepřijíma).
400, 50x		NARR	Narrative – obecný důvod pro odmítnutí platby, s doplněním informace o chybě.
400		RC07	[InvalidCreditorBICIdentifier] – neplatný SWIFT/BIC kód banky příjemce.
400		RC10	[InvalidCreditorClearingSystemMemberIdentifier] – neplatná identifikace kódu banky příjemce.
400		RR03	[MissingCreditorNameOrAddress] – v poli chybí požadovaná data o názvu či adrese (nebo její části) příjemce. Pokud jsou údaje ve špatném formátu, je využitý error code FIELD_INVALID.
400		RR10	[InvalidCharacterSet] – nevalidní znaková sada v požadavku.

## 5.5.1 ELEMENTY ZPRÁVY NOVÝ TRVALÝ PŘÍKAZ – INICIACE PŘÍKAZU

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
+	paymentIdentification	[1..1]	ALL	PaymentIdentification 1	Identifikace platby
++	instructionIdentification	[1..1]	ALL	Max35Text  Pokud není vyplněna plátcem, tak PISP doplní „NOTPROVIDED“.	Identifikace instrukce
++	endToEndIdentification	[0..0]	ALL	Max35Text	Identifikace End To End  ignoruje se
++	transactionIdentification	[0..0]	ALL	Max35Text	Identifikace transakce  ignoruje se
+	paymentTypeInformation	[0..1]	ALL	PaymentTypeInformation1 9	Informace o typu platby
++	instructionPriority	[0..1]	ALL	Priority2Code  Povolené hodnoty: NORM – defaultní hodnota  HIGH – pro expresní platby	Priorita instrukce

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
++	serviceLevel	[0..0]	ALL	ServiceLevel8CZ	Úroveň služeb <b>Ignoruje se</b>
+++	code	[0..0]	ALL	ExternalServiceLevel1 Code	Kód úrovně služeb <b>Ignoruje se</b>
++	categoryPurpose	[0..0]	ALL	CategoryPurpose1Choice	Kategorie účelu platby <b>Ignoruje se</b>
+++	code	[0..0]	ALL	ExternalCategoryPurpose1Code	Kód kategorie účelu platby <b>Ignoruje se</b>
+++	proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Volný formát kategorie čelu platby <b>Ignoruje se</b>
+	amount	[1..1]	ALL	TUZEM - AmountType3CZ  SEPA - AmountType3CZ  ZPP - AmountType3Choice	Částka
++	instructedAmount	[1..1]	ALL	CurrencyAndAmount	Částka a měna v instrukci
+++	value	[1..1]	ALL	Amount - NUMBER(12,2)	Částka převodu
+++	currency	[1..1]	ALL	CurrencyCode, ISO 4217  TUZEM: CZK  SEPA: pouze kód měny EUR a když je účet plátce v EUR  ZPL: pouze měny, které MPU podporuje a v které je účet plátce	Měna převodu
++	equivalentAmount	[0..0]	ALL	CurrencyAndAmount	Ekvivalentní částka a měna <b>Ignoruje se</b>
+++	value	[0..0]	ALL	Amount	Ekvivalentní částka transakce <b>Ignoruje se</b>
+++	currency	[0..0]	ALL	CurrencyCode	Měna ekvivalentní částky transakce <b>Ignoruje se</b>
+	requestedExecutionDate	[1..1]	ALL		Požadované

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					datum provedení platby
++	startDate	[1..1]	ALL	ISODate	Datum první platby
++	endDate	[0..1]	ALL	ISODate	Datum ukončení
++	frequency	[1..1]	ALL	EventFrequency7Code  Daily Weekly Monthly Quarterly SemiAnnual Annual	Frekvence
+	exchangeRateInformation	[0..0]	ALL	ExchangeRateInformation1	Smluvní kurz  Ignoruje se
++	exchangeRate	[0..0]	ALL	BaseOneRate	Dohodnutý směnný kurz  Ignoruje se
++	rateType	[0..0]	ALL	ExchangeRate Type1Code	Typ dohodnutého směnného kurzu  Ignoruje se
++	contractIdentification	[0..0]	ALL	Max35Text	Identifikátor použití dohodnutého směnného kurzu  Ignoruje se
+	chargeBearer	[0..0]	ALL	ALL – nelze zvolit	Plátce poplatků
+	chargesAccount	[0..0]	ALL	CashAccount16CZ	Účet pro poplatky  Ignoruje se
++	identification	[0..0]	ALL	AccountIdentification4ChoiceCZ	Identifikace čísla účtu pro poplatky  Ignoruje se
+++	iban	[0..0]	ALL	IBAN2007Identifier	Číslo účtu pro poplatky ve formátu IBAN  Ignoruje se
++	currency	[0..0]	ALL	CurrencyCode ISO 4217	Měna účtu pro poplatky

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					Ignoruje se
+	ultimateDebtor	[0..0]	ALL	PartyIdentification32CZ1	Původní plátce Ignoruje se
++	name	[0..0]	ALL	Max70Text	Jméno původního plátce Ignoruje se
++	postalAddress	[0..0]	ALL	PostalAddress6CZ	Poštovní adresa původního plátce Ignoruje se
+++	streetName	[0..0]	ALL	Max70Text	Ulice původního plátce Ignoruje se
+++	buildingNumber	[0..0]	ALL	Max16Text	Číslo budovy původního plátce Ignoruje se
+++	postCode	[0..0]	ALL	Max16Text	PSC původního plátce Ignoruje se
+++	townName	[0..0]	ALL	Max35Text	Město původního plátce Ignoruje se
+++	country	[0..0]	ALL	CountryCode, ISO3166 (2 znaková verze kódu)	Země původního plátce Ignoruje se
+++	addressLine	[0..0]	ALL	Max70Text	Nestrukturovaný zápis adresy původního plátce Ignoruje se
++	identification	[0..0]	ALL	Party6Choice	Identifikace původního plátce Ignoruje se
+++	organisationIdentification	[0..0]	ALL	OrganisationIdentification4 CZ	Jednoznačná identifikace původního plátce jako organizace/právnícké osoby

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
++++	bicOrBei	[0..0]	ALL	BICIdentifier	Ignoruje se Identifikace původního plátce jako organizace/právnícké osoby ve formě BIC nebo BEI kódu Ignoruje se
++++	other	[0..0]	ALL	GenericOrganisationIdentification1	Jiná identifikace původního plátce jako organizace/právnícké osoby
+++++	identification	[0..0]	ALL	Max35Text	Jiná identifikace původního plátce jako organizace/právnícké osoby v nestrukturované podobě Ignoruje se
+++++	schemeName	[0..0]	ALL	OrganisationIdentificationSchemeName1CZ	Typ dokumentu pro identifikaci původního plátce jako organizace/právnícké osoby Ignoruje se
+++++	proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Typ dokumentu pro identifikaci původního plátce jako organizace/právnícké osoby ve volném textovém formátu Ignoruje se
+++++	issuer	[0..0]	ALL	Max35Text	Výstavce dokumentu pro identifikaci původního plátce jako organizace/právnícké osoby Ignoruje se
+++	privateIdentification	[0..0]	ALL	PersonIdentification5CZ	Jednoznačná identifikace původního plátce jako

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					fyzické osoby <b>Ignoruje se</b>
++++	other	[0..0]	ALL	GenericPersonIdentification1	Jiná identifikace původního plátce jako fyzické osoby v nestrukturované podobě <b>Ignoruje se</b>
+++++	identification	[0..0]	ALL	Max35Text	Jiná identifikace původního plátce jako fyzické osoby v nestrukturované podobě <b>Ignoruje se</b>
+++++	schemeName	[0..0]	ALL	PersonIdentificationSchemeName1Choice	Typ dokumentu pro identifikaci původního plátce jako fyzické osoby <b>Ignoruje se</b>
+++++	proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Typ dokumentu pro identifikaci původního plátce jako fyzické osoby ve volném textovém formátu <b>Ignoruje se</b>
+++++	issuer	[0..0]	ALL	Max35Text	Výstavce dokumentu pro identifikaci původního plátce jako fyzické osoby <b>Ignoruje se</b>
+	debtor	[0..0]	ALL	PartyIdentification32CZ2	Plátce <b>Ignoruje se</b>
++	name	[0..0]	ALL	Max70Text	Jméno plátce <b>Ignoruje se</b>
++	postalAddress	[0..0]	ALL	PostalAddress6CZ	Poštovní adresa plátce <b>Ignoruje se</b>
+++	streetName	[0..0]	ALL	Max70Text	Název ulice použitý pro

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					poštovní adresu plátce <b>Ignoruje se</b>
+++	buildingNumber	[0..0]	ALL	Max16Text	Číslo popisné použité pro poštovní adresu plátce <b>Ignoruje se</b>
+++	postCode	[0..0]	ALL	Max16Text	Poštovní směrovací číslo použité pro poštovní adresu plátce <b>Ignoruje se</b>
+++	townName	[0..0]	ALL	Max35Text	Název města použitý pro poštovní adresu plátce <b>Ignoruje se</b>
+++	country	[0..0]	ALL	CountryCode, ISO3166 (2 znaková verze kódu)	Název země použitý pro poštovní adresu plátce <b>Ignoruje se</b>
+++	addressLine	[0..0]	ALL	Max70Text	Nestrukturovaný záznam poštovní adresy plátce <b>Ignoruje se</b>
+	debtorAccount	[1..1]	ALL	CashAccount16CZ	Účet plátce
++	identification	[1..1]	ALL	AccountIdentification4ChoiceCZ	Identifikace účtu plátce
+++	iban	[1..1]	ALL	IBAN2007Identifier	Číslo účtu plátce ve formátu IBAN
+++	other	[0..0]	ALL	GenericAccountIdentification1CZ	Jiný formát čísla účtu plátce <b>Ignoruje se</b>
++++	identification	[0..0]	ALL	Max34Text	Číslo účtu plátce v lokálním formátu <b>Ignoruje se</b>
++	currency	[0..0]	ALL	CurrencyCode ISO 4217	Měna účtu plátce <b>Ignoruje se</b>
+	intermediaryAgent1	[0..0]	ALL	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4CZ	Mezibanka 1

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					Ignoruje se
++	financialInstitutionIdentification	[0..0]	ALL	FinancialInstitutionIdentification7CZ	Identifikace finanční instituce Ignoruje se
+++	bic	[0..0]	ALL	BICIdentifier	BIC/SWIFT kód banky Ignoruje se
+++	clearingSystemMemberIdentification	[0..0]	ALL	ClearingSystemMemberIdentification2	Identifikace účastníka clearingového systému Ignoruje se
++++	clearingSystemIdentification	[0..0]	ALL	ClearingSystemIdentification2Choice	Identifikace clearingového systému Ignoruje se
+++++	code	[0..0]	ALL	ClearingSystemIdentification1Code	Kód Ignoruje se
+++++	proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Volný formát Ignoruje se
++++	memberIdentification	[0..0]	ALL	Max35Text	Clearingový kód účastníka Ignoruje se
+++	name	[0..0]	ALL	Max70Text	Jméno Ignoruje se
+++	postalAddress	[0..0]	ALL	PostalAddress6CZ	Poštovní adresa Ignoruje se
++++	streetName	[0..0]	ALL	Max70Text	Ulice Ignoruje se
++++	buildingNumber	[0..0]	ALL	Max16Text	Číslo budovy Ignoruje se
++++	postCode	[0..0]	ALL	Max16Text	PSČ Ignoruje se
++++	townName	[0..0]	ALL	Max35Text	Město Ignoruje se
++++	country	[0..0]	ALL	CountryCode, ISO3166 (2 znaková verze kódu)	Země Ignoruje se
++++	addressLine	[0..0]	ALL	Max70Text	Nestrukturovaný zápis adresy

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
+++	other	[0..0]	ALL	GenericFinancialIdentification1CZ	Ignoruje se Jiná identifikace banky
++++	identification	[0..0]	ALL	Max35Text	Ignoruje se Lokální kód banky
+	creditorAgent	[1..1]	ALL	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4CZ	Ignoruje se Banka příjemce
++	financialinstitutionIdentification	[1..1]	ALL	FinancialInstitutionIdentification7CZ	
+++	Bic	[1..1]	ALL	BICIdentifier  Pouze SWIFT kód MPU	BIC/SWIFT kód banky  Pouze SWIFT kód MPU
+++	clearingSystemMemberIdentification	[0..0]	ALL	ClearingSystemMemberIdentification2	Identifikace účastníka clearingového systému  Ignoruje se
++++	clearingSystemIdentification	[0..0]	ALL	ClearingSystemIdentification2Choice	Identifikace clearingového systému  Ignoruje se
+++++	Code	[0..0]	ALL	ExternalClearingSystemIdentification1Code	Kód  Ignoruje se
+++++	Proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Volný formát  Ignoruje se
++++	memberIdentification	[0..0]	ALL	Max35Text	Clearingový kód účastníka Ignoruje se
+++	Name	[0..0]	ALL	Max35Text	Jméno banky příjemce  Ignoruje se
+++	postalAddress	[0..0]	ALL	PostalAddress6CZ	Poštovní adresa banky příjemce  Ignoruje se
++++	streetName	[0..0]	ALL	Max35Text	Ulice banky příjemce  Ignoruje se
++++	buildingNumber	[0..0]	ALL	Max16Text	Číslo budovy  Ignoruje se
++++	postCode	[0..0]	ALL	Max16Text	PSČ

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					Ignoruje se
++++	townName	[0..0]	ALL	Max35Text	Město banky příjemce Ignoruje se
++++	Country	[0..0]	ALL	CountryCode, ISO3166 (2 znaková verze kódu)	Země banky příjemce Ignoruje se
++++	addressLine	[0..0]	ALL	Max35Text	Nestrukturovaný zápis adresy Ignoruje se
+++	Other	[0..0]	ALL	GenericFinancialIdentification1C	Jiná identifikace banky Ignoruje se
++++	Identification	[0..0]	ALL	Max11Text	Lokální kód banky Ignoruje se
+	Creditor	[0..0]	ALL	PartyIdentification32CZ2	Příjemce Ignoruje se
++	Name	[0..0]	ALL	Max70Text	Jméno příjemce Ignoruje se
++	postalAddress	[0..0]	ALL	PostalAddress6CZ	Poštovní adresa příjemce Ignoruje se
+++	streetName	[0..0]	ALL	Max70Text	Ulice Ignoruje se
+++	buildingNumber	[0..0]	ALL	Max16Text	Číslo budovy Ignoruje se
+++	postCode	[0..0]	ALL	Max16Text	PSČ Ignoruje se
+++	townName	[0..0]	ALL	Max35Text	Město Ignoruje se
+++	Country	[0..0]	ALL	CountryCode, ISO3166 (2 znaková verze kódu)	Země příjemce Ignoruje se
+++	addressLine	[0..0]	ALL	Max70Text	Nestrukturovaný zápis adresy Ignoruje se
+	creditorAccount	[1..1]	ALL	CashAccount16CZ	Účet příjemce
++	identification	[1..1]	ALL	AccountIdentification4ChoiceCZ	Identifikace účtu příjemce
+++	iban	[1..1]	ALL	IBAN2007Identifier	Číslo účtu ve

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					formátu IBAN  Pouze IBAN účtu vedeného v MPU
+++	other	[0..0]	ALL	GenericAccountIdentification1CZ	Ignoruje se
++++	identification	[0..0]	ALL	Max34Text	Číslo účtu v lokálním formátu  Ignoruje se
++	currency	[0..0]	ALL	CurrencyCode ISO4217	Měna účtu příjemce  Ignoruje se
+	ultimateCreditor	[0..0]	ALL	PartyIdentification32CZ1	Konečný příjemce  Ignoruje se
++	name	[0..0]	ALL	Max70Text	Jméno  Ignoruje se
++	postalAddress	[0..0]	ALL	PostalAddress6CZ	Poštovní adresa  Ignoruje se
+++	streetName	[0..0]	ALL	Max70Text	Ulice  Ignoruje se
+++	buildingNumber	[0..0]	ALL	Max16Text	Číslo budovy  Ignoruje se
+++	postCode	[0..0]	ALL	Max16Text	PSC  Ignoruje se
+++	townName	[0..0]	ALL	Max35Text	Město  Ignoruje se
+++	country	[0..0]	ALL	CountryCode, ISO3166 (2 znaková verze kódu)	Země  Ignoruje se
+++	addressLine	[0..0]	ALL	Max70Text	Nestrukturovaný zápis adresy  Ignoruje se
++	identification	[0..0]	ALL	Party6Choice	Identifikace konečného příjemce  Ignoruje se
+++	organisationIdentification	[0..0]	ALL	OrganisationIdentification4CZ	Jednoznačná identifikace konečného příjemce jako

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					organizace/právnícké osoby. Buď organisationIdentification, nebo privateIdentification <b>Ignoruje se</b>
++++	bicOrBei	[0..0]	ALL	BICIdentifier	Identifikace konečného příjemce jako organizace/právnícké osoby ve formě BIC nebo BEI kódu <b>Ignoruje se</b>
++++	other	[0..0]	ALL	GenericOrganisationIdentification1	Jiná identifikace konečného příjemce jako organizace/právnícké osoby <b>Ignoruje se</b>
+++++	identification	[0..0]	ALL	Max35Text	Jiná identifikace konečného příjemce jako organizace/právnícké osoby v nestrukturované podobě <b>Ignoruje se</b>
+++++	schemeName	[0..0]	ALL	OrganisationIdentificationSchemeName1CZ	Typ dokumentu pro identifikaci konečného příjemce jako organizace/právnícké osoby <b>Ignoruje se</b>
+++++	proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Typ dokumentu pro identifikaci konečného příjemce jako organizace/právnícké osoby ve volném textovém formátu <b>Ignoruje se</b>
+++++	issuer	[0..0]	ALL	Max35Text	Výstavce dokumentu pro identifikaci konečného

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					příjemce jako organizace/právnícké osoby <b>Ignoruje se</b>
+++	privateIdentification	[0..0]	ALL	PersonIdentification5CZ	Jednoznačná identifikace konečného příjemce jako fyzické osoby. Buď organisationIdentification, nebo privateIdentification <b>Ignoruje se</b>
++++	other	[0..0]	ALL	GenericPersonIdentification1	Jiná identifikace konečného příjemce jako fyzické osoby v nestrukturované podobě <b>Ignoruje se</b>
+++++	identification	[0..0]	ALL	Max35Text	Jiná identifikace konečného příjemce jako fyzické osoby v nestrukturované podobě <b>Ignoruje se</b>
+++++	schemeName	[0..0]	ALL	PersonIdentificationSchemeName1Choice	Typ dokumentu pro identifikaci konečného příjemce jako fyzické osoby <b>Ignoruje se</b>
+++++	proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Typ dokumentu pro identifikaci konečného příjemce jako fyzické osoby ve volném textovém formátu <b>Ignoruje se</b>
+++++	issuer	[0..0]	ALL	Max35Text	Výstavce dokumentu pro identifikaci konečného příjemce jako

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					fyzické osoby Ignoruje se
+	purpose	[0..1]	ALL		Účel platby
++	code	[0..1]*  *Pro platbu nad 1000 eur zvolte účel platby.	ALL	ExternalPurpose1Code	Kód účelu platby
++	proprietary	[0..0]	TUZEM	Max35Text	Volný formát účelu platby
+	remittanceInformation	[0..1]	ALL	RemittanceInformation5CZ	Informace o platbě
++	unstructured	[0..2]	ALL		Nestrukturovaná zpráva pro příjemce
++	structured	[0..1]	ALL	StructuredRemittanceInformation7CZ	Strukturovaná zpráva pro příjemce – variabilní, specifický a konstantní symbol
+++	creditorReferenceInformation	[0..1]	ALL	CreditorReferenceInformation2CZ	Informace o referenci příjemce
++++	reference	[0..1]	ALL	Max35Text, pole hodnot	Hodnota VS, SS, KS  ["VS:1111", "KS:2222", "SS:56676"]  Každý symbol max. 10 znaků

## 5.6 HROMADNÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ – INICIACE PLATBY (POST/MY/ BULK-PAYMENTS)

Dle elementu POST requestu definovaného dle ČBA.

### Charakteristika resource

**Endpoint:** /psd2/v1/my/bulk-payments  
**HTTP Metoda:** POST  
**Authorization:** request vyžaduje autorizaci uživatele/klienta jako součást volání API  
**Certification:** request vyžaduje použití kvalifikovaného certifikátu třetí strany  
**Stránkování:** ne

# TRINITY BANK

Třídění: ne

Filtrování: ne

## Query parametry requestu:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
Id	Text	Ano	API Identifikátor platebního účtu z odpovědi na dotaz o přehledu účtů.
currency	Text	Ne	Požadovaná měna účtu u multiměnových účtů.

## Parametry hlavičky requestu:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
Content-Type	Text	Ano	Specifikace požadovaného formátu přenosu. Z předpokladu technické specifikace tohoto standardu API je v tomto případě primárně podporován formát <b>application/json</b> .
API-key	Text	Ne	Volitelný řetězec vydaný komunikující třetí straně jako identifikátor volání této strany primárně sloužící jako konfigurační prvek komunikace.
Authorization	Text	Ano	Parametr slouží pro předání access tokenu autentizovaného uživatele spolu s jeho typem.

## Parametry hlavičky response:

Parametr	Typ	Povinný	Účel
Content-Type	Text	Ano	Specifikace požadovaného formátu přenosu. Z předpokladu technické specifikace tohoto standardu API je v tomto případě primárně podporován formát <b>application/json</b> .

Obsah POST requestu viz ELEMENTY ZPRÁVY NOVÁ PLATBA – INICIACE PLATBY

## Chybové kódy definované pro službu POST iniciace platby:

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
401		UNAUTHORISED	Chybějící certifikát.
403		FORBIDDEN	Volání metody, která neodpovídá licenci, nebo neplatný certifikát.
400		FIELD_MISSING	Chybějící povinné pole v requestu.
400		FIELD_INVALID	Hodnota pole není validní.
400		AC02	[InvalidDebtorAccountNumber] – nevalidní identifikátoru účtu v obsahu požadavku.
400		AC03	[InvalidCreditorAccountNumber] – číslo účtu příjemce je uzavřeno, blokováno, příp. pro daný typ účtu jsou zakázané kreditní transakce nebo je číslo účtu příjemce uvedeno v nevalidním formátu (poznámka: validováno pouze pro in-house platby).
400		AC10	[InvalidDebtorAccountCurrency] – uvedená měna účtu plátce neodpovídá měně účtu klienta pro dané číslo účtu vedené v bance.
400		AC12	[InvalidAccountType] – typ účtu neodpovídá povoleným typům účtů (např. se jedná o neplatební účet).
403		AG01	[TransactionForbidden] – neexistující souhlas s přístupem k informaci o dostatku prostředků na účtu.
400		AM05	[Duplication] – jedná se o duplicitu. Jedná se o duplicitní platbu přes PISP (neunikátní reference platby).
400		AM11	[InvalidTransactionCurrency] – v požadavku je uvedena neobchodovaná/nepodporovaná měna.

# TRINITY BANK

HTTP KÓD	STATUS	ERROR KÓD	Účel
400		AM12	[InvalidAmount] – chybně zadaná částka. Např. příliš nízká nebo vysoká částka či špatný formát čísla včetně počtu desetinných míst dle ISO 4217.
400		FF01	[Invalid File Format] – nevalidní JSON formát či jiný technický problém se zpracováním dotazu.
400		BE19	[InvalidChargeBearerCode] – neplatný typ poplatku pro daný typ transakce.
400		DT01	[InvalidDate] – Datum neodpovídá – neexistující hodnota data nebo formát. Splatnost moc v budoucnosti nebo v minulosti. Transakce na neobchodní den banky (pokud banka tyto příkazy nepřijíma).
400, 50x		NARR	Narrative – obecný důvod pro odmítnutí platby, s doplněním informace o chybě.
400		RC07	[InvalidCreditorBICIdentifier] – neplatný SWIFT/BIC kód banky příjemce.
400		RC10	[InvalidCreditorClearingSystemMemberIdentifier] – neplatná identifikace kódu banky příjemce.
400		RR03	[MissingCreditorNameOrAddress] – v poli chybí požadovaná data o názvu či adrese (nebo její části) příjemce. Pokud jsou údaje ve špatném formátu, je využitý error code FIELD_INVALID.
400		RR10	[InvalidCharacterSet] – nevalidní znaková sada v požadavku.

## 5.6.1 ELEMENTY ZPRÁVY NOVÝ HROMADNÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ – INICIACE PŘÍKAZU

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
+	debtorAccount	[1..1]	ALL	CashAccount16CZ	Účet plátce
++	identification	[1..1]	ALL	AccountIdentification4ChoiceCZ	Identifikace účtu plátce
+++	iban	[1..1]	ALL	IBAN2007Identifier	Číslo účtu plátce ve formátu IBAN
+++	other	[0..0]	ALL	GenericAccountIdentification1CZ	Jiný formát čísla účtu plátce Ignoruje se
++++	identification	[0..0]	ALL	Max34Text	Číslo účtu plátce v lokálním formátu Ignoruje se
++	currency	[0..0]	ALL	CurrencyCode ISO 4217	Měna účtu plátce Ignoruje se
+	requestedExecutionDate	[0..1]	ALL	ISODate	Požadované datum provedení platby
+	payments	[1..n]	ALL		
++	paymentIdentification	[1..1]	ALL	PaymentIdentification 1	Identifikace platby
+++	instructionIdentification	[1..1]	ALL	Max35Text  Pokud není vyplněna plátcem, tak PISP doplní „NOTPROVIDED“.	Identifikace instrukce

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
+++	endToEndIdentification	[0..0]	ALL	Max35Text	Identifikace End To End <b>Ignoruje se</b>
+++	transactionIdentification	[0..0]	ALL	Max35Text	Identifikace transakce <b>Ignoruje se</b>
++	paymentTypeInformation	[0..1]	ALL	PaymentTypeInformation19	Informace o typu platby
+++	instructionPriority	[0..1]	ALL	Priority2Code  Povolené hodnoty: NORM – defaultní hodnota  HIGH – pro expresní platby	Priorita instrukce
+++	serviceLevel	[0..0]	ALL	ServiceLevel8CZ	Úroveň služeb <b>Ignoruje se</b>
++++	code	[0..0]	ALL	ExternalServiceLevel1 Code	Kód úrovně služeb <b>Ignoruje se</b>
+++	categoryPurpose	[0..0]	ALL	CategoryPurpose1Choice	Kategorie účelu platby <b>Ignoruje se</b>
++++	code	[0..0]	ALL	ExternalCategoryPurpose1Code	Kód kategorie účelu platby <b>Ignoruje se</b>
++++	proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Volný formát kategorie čelu platby <b>Ignoruje se</b>
++	amount	[1..1]	ALL	TUZEM - AmountType3CZ  SEPA - AmountType3CZ  ZPP - AmountType3Choice	Částka
+++	instructedAmount	[1..1]	ALL	CurrencyAndAmount	Částka a měna v instrukci
++++	value	[1..1]	ALL	Amount - NUMBER(12,2)	Částka převodu
++++	currency	[1..1]	ALL	CurrencyCode, ISO 4217  TUZEM: CZK  SEPA: pouze kód měny EUR a když je účet plátce v EUR  ZPL: pouze měny, které MPU podporuje a ve které je účet plátce	Měna převodu

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
+++	equivalentAmount	[0..0]	ALL	CurrencyAndAmount	Ekvivalentní částka a měna <b>Ignoruje se</b>
++++	value	[0..0]	ALL	Amount	Ekvivalentní částka transakce <b>Ignoruje se</b>
++++	currency	[0..0]	ALL	CurrencyCode	Měna ekvivalentní částky transakce <b>Ignoruje se</b>
++	exchangeRateInformation	[0..0]	ALL	ExchangeRateInformation1	Smluvní kurz <b>Ignoruje se</b>
+++	exchangeRate	[0..0]	ALL	BaseOneRate	Dohodnutý směnný kurz <b>Ignoruje se</b>
+++	rateType	[0..0]	ALL	ExchangeRate Type1Code	Typ dohodnutého směnného kurzu <b>Ignoruje se</b>
+++	contractIdentification	[0..0]	ALL	Max35Text	Identifikátor použití dohodnutého směnného kurzu <b>Ignoruje se</b>
++	chargeBearer	[0..0]	ALL	ALL – nelze zvolit	Plátce poplatků
++	chargesAccount	[0..0]	ALL	CashAccount16CZ	Účet pro poplatky <b>Ignoruje se</b>
+++	identification	[0..0]	ALL	AccountIdentification4ChoiceCZ	Identifikace čísla účtu pro poplatky <b>Ignoruje se</b>
++++	iban	[0..0]	ALL	IBAN2007Identifier	Číslo účtu pro poplatky ve formátu IBAN <b>Ignoruje se</b>
+++	currency	[0..0]	ALL	CurrencyCode ISO 4217	Měna účtu pro poplatky <b>Ignoruje se</b>
++	ultimateDebtor	[0..0]	ALL	PartyIdentification32CZ1	Původní plátce <b>Ignoruje se</b>
+++	name	[0..0]	ALL	Max70Text	Jméno původního plátce <b>Ignoruje se</b>

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
+++	postalAddress	[0..0]	ALL	PostalAddress6CZ	Poštovní adresa původního plátce <b>Ignoruje se</b>
++++	streetName	[0..0]	ALL	Max70Text	Ulice původního plátce <b>Ignoruje se</b>
++++	buildingNumber	[0..0]	ALL	Max16Text	Číslo budovy původního plátce <b>Ignoruje se</b>
++++	postCode	[0..0]	ALL	Max16Text	PSČ původního plátce <b>Ignoruje se</b>
++++	townName	[0..0]	ALL	Max35Text	Město původního plátce <b>Ignoruje se</b>
++++	country	[0..0]	ALL	CountryCode, ISO3166 (2 znaková verze kódu)	Země původního plátce <b>Ignoruje se</b>
++++	addressLine	[0..0]	ALL	Max70Text	Nestrukturovaný zápis adresy původního plátce <b>Ignoruje se</b>
+++	identification	[0..0]	ALL	Party6Choice	Identifikace původního plátce <b>Ignoruje se</b>
++++	organisationIdentification	[0..0]	ALL	OrganisationIdentification4CZ	Jednoznačná identifikace původního plátce jako organizace/právnícké osoby <b>Ignoruje se</b>
+++++	bicOrBei	[0..0]	ALL	BICIdentifier	Identifikace původního plátce jako organizace/právnícké osoby ve formě BIC nebo BEI kódu <b>Ignoruje se</b>
+++++	other	[0..0]	ALL	GenericOrganisationIdentification1	Jiná identifikace původního plátce jako organizace/právnícké osoby
+++++	identification	[0..0]	ALL	Max35Text	Jiná identifikace původního plátce

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					jako organizace/právnícké osoby v nestrukturované podobě. <b>Ignoruje se</b>
+++++	schemeName	[0..0]	ALL	OrganisationIdentificationSchemeName1CZ	Typ dokumentu pro identifikaci původního plátce jako organizace/právnícké osoby <b>Ignoruje se</b>
+++++	proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Typ dokumentu pro identifikaci původního plátce jako organizace/právnícké osoby ve volném textovém formátu <b>Ignoruje se</b>
+++++	issuer	[0..0]	ALL	Max35Text	Výstavce dokumentu pro identifikaci původního plátce jako organizace/právnícké osoby <b>Ignoruje se</b>
++++	privateIdentification	[0..0]	ALL	PersonIdentification5CZ	Jednoznačná identifikace původního plátce jako fyzické osoby <b>Ignoruje se</b>
++++	other	[0..0]	ALL	GenericPersonIdentification1	Jiná identifikace původního plátce jako fyzické osoby v nestrukturované podobě <b>Ignoruje se</b>
+++++	identification	[0..0]	ALL	Max35Text	Jiná identifikace původního plátce jako fyzické osoby v nestrukturované podobě <b>Ignoruje se</b>
+++++	schemeName	[0..0]	ALL	PersonIdentificationSchemeName1Choice	Typ dokumentu pro identifikaci

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					původního plátce jako fyzické osoby <b>Ignoruje se</b>
+++++++	proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Typ dokumentu pro identifikaci původního plátce jako fyzické osoby ve volném textovém formátu <b>Ignoruje se</b>
+++++	issuer	[0..0]	ALL	Max35Text	Výstavce dokumentu pro identifikaci původního plátce jako fyzické osoby <b>Ignoruje se</b>
++	intermediaryAgent1	[0..0]	ALL	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4CZ	Mezibanka 1 <b>Ignoruje se</b>
+++	financialInstitutionIdentification	[0..0]	ALL	FinancialInstitutionIdentification7CZ	Identifikace finanční instituce <b>Ignoruje se</b>
++++	bic	[0..0]	ALL	BICIdentifier	BIC/SWIFT kód banky <b>Ignoruje se</b>
++++	clearingSystemMemberIdentification	[0..0]	ALL	ClearingSystemMemberIdentification2	Identifikace účastníka clearingového systému <b>Ignoruje se</b>
+++++	clearingSystemIdentification	[0..0]	ALL	ClearingSystemIdentification2C	Identifikace clearingového systému <b>Ignoruje se</b>
+++++	code	[0..0]	ALL	ClearingSystemIdentification1C	Kód <b>Ignoruje se</b>
+++++	proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Volný formát <b>Ignoruje se</b>
+++++	memberIdentification	[0..0]	ALL	Max35Text	Clearingový kód účastníka <b>Ignoruje se</b>
++++	name	[0..0]	ALL	Max70Text	Jméno <b>Ignoruje se</b>
++++	postalAddress	[0..0]	ALL	PostalAddress6CZ	Poštovní adresa

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					Ignoruje se
+++++	streetName	[0..0]	ALL	Max70Text	Ulice Ignoruje se
+++++	buildingNumber	[0..0]	ALL	Max16Text	Číslo budovy Ignoruje se
+++++	postCode	[0..0]	ALL	Max16Text	PSČ Ignoruje se
+++++	townName	[0..0]	ALL	Max35Text	Město Ignoruje se
+++++	country	[0..0]	ALL	CountryCode, ISO3166 (2 znaková verze kódu)	Země Ignoruje se
+++++	addressLine	[0..0]	ALL	Max70Text	Nestrukturovaný zápis adresy Ignoruje se
++++	other	[0..0]	ALL	GenericFinancialIdentification1 CZ	Jiná identifikace banky Ignoruje se
+++++	identification	[0..0]	ALL	Max35Text	Lokální kód banky Ignoruje se
++	creditorAgent	[1..1]	ALL	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4CZ	Banka příjemce
+++	financialinstitutionIdentification	[1..1]	ALL	FinancialInstitutionIdentification7CZ	
++++	Bic	[1..1]	ALL	BICIdentifier  Pouze SWIFT kód MPU	BIC/SWIFT kód banky  Pouze SWIFT kód MPU
++++	clearingSystemMemberIdentification	[0..0]	ALL	ClearingSystemMemberIdentification2	Identifikace účastníka clearingového systému Ignoruje se
+++++	clearingSystemIdentification	[0..0]	ALL	ClearingSystemIdentification2C hoice	Identifikace clearingového systému Ignoruje se
+++++	Code	[0..0]	ALL	ExternalClearingSystemIdentification1Code	Kód Ignoruje se
+++++	Proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Volný formát

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
+++++	memberIdentification	[0..0]	ALL	Max35Text	Ignoruje se Clearingový kód účastníka
++++	Name	[0..0]	ALL	Max35Text	Ignoruje se Jméno banky příjemce
++++	postalAddress	[0..0]	ALL	PostalAddress6CZ	Ignoruje se Poštovní adresa banky příjemce
+++++	streetName	[0..0]	ALL	Max35Text	Ignoruje se Ulice banky příjemce
+++++	buildingNumber	[0..0]	ALL	Max16Text	Ignoruje se Číslo budovy
+++++	postCode	[0..0]	ALL	Max16Text	Ignoruje se PSČ
+++++	townName	[0..0]	ALL	Max35Text	Ignoruje se Město banky příjemce
+++++	Country	[0..0]	ALL	CountryCode, ISO3166 (2 znaková verze kódu)	Ignoruje se Země banky příjemce
+++++	addressLine	[0..0]	ALL	Max35Text	Ignoruje se Nestrukturovaný zápis adresy
++++	Other	[0..0]	ALL	GenericFinancialIdentification1 C	Ignoruje se Jiná identifikace banky
+++++	Identification	[0..0]	ALL	Max11Text	Ignoruje se Lokální kód banky
++	Creditor	[0..0]	ALL	PartyIdentification32CZ2	Ignoruje se Příjemce
+++	Name	[0..0]	ALL	Max70Text	Ignoruje se Jméno příjemce
+++	postalAddress	[0..0]	ALL	PostalAddress6CZ	Ignoruje se Poštovní adresa příjemce
++++	streetName	[0..0]	ALL	Max70Text	Ignoruje se Ulice

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
++++	buildingNumber	[0..0]	ALL	Max16Text	Ignoruje se Číslo budovy
++++	postCode	[0..0]	ALL	Max16Text	Ignoruje se PSČ
++++	townName	[0..0]	ALL	Max35Text	Ignoruje se Město
++++	Country	[0..0]	ALL	CountryCode, ISO3166 (2 znaková verze kódu)	Ignoruje se Země příjemce
++++	addressLine	[0..0]	ALL	Max70Text	Ignoruje se Nestrukturovaný zápis adresy
++	creditorAccount	[1..1]	ALL	CashAccount16CZ	Účet příjemce
+++	identification	[1..1]	ALL	AccountIdentification4ChoiceCZ	Identifikace účtu příjemce
++++	iban	[1..1]	ALL	IBAN2007Identifier	Číslo účtu ve formátu IBAN
++++	other	[0..0]	ALL	GenericAccountIdentification1CZ	Ignoruje se
+++++	identification	[0..0]	ALL	Max34Text	Číslo účtu v lokálním formátu Ignoruje se
+++	currency	[0..0]	ALL	CurrencyCode ISO4217	Ignoruje se Měna účtu příjemce
++	ultimateCreditor	[0..0]	ALL	PartyIdentification32CZ1	Ignoruje se Konečný příjemce
+++	name	[0..0]	ALL	Max70Text	Ignoruje se Jméno
+++	postalAddress	[0..0]	ALL	PostalAddress6CZ	Ignoruje se Poštovní adresa
++++	streetName	[0..0]	ALL	Max70Text	Ignoruje se Ulice
++++	buildingNumber	[0..0]	ALL	Max16Text	Ignoruje se Číslo budovy
++++	postCode	[0..0]	ALL	Max16Text	Ignoruje se PSČ
++++	townName	[0..0]	ALL	Max35Text	Ignoruje se Město

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					<b>Ignoruje se</b>
++++	country	[0..0]	ALL	CountryCode, ISO3166 (2 znaková verze kódu)	Země <b>Ignoruje se</b>
++++	addressLine	[0..0]	ALL	Max70Text	Nestrukturovaný zápis adresy <b>Ignoruje se</b>
+++	identification	[0..0]	ALL	Party6Choice	Identifikace konečného příjemce <b>Ignoruje se</b>
++++	organisationIdentification	[0..0]	ALL	OrganisationIdentification4CZ	Jednoznačná identifikace konečného příjemce jako organizace/právnícké osoby. Buď organisationIdentification, nebo privateIdentification <b>Ignoruje se</b>
+++++	bicOrBei	[0..0]	ALL	BICIdentifier	Identifikace konečného příjemce jako organizace/právnícké osoby ve formě BIC nebo BEI kódu <b>Ignoruje se</b>
+++++	other	[0..0]	ALL	GenericOrganisationIdentification1	Jiná identifikace konečného příjemce jako organizace/právnícké osoby <b>Ignoruje se</b>
+++++	identification	[0..0]	ALL	Max35Text	Jiná identifikace konečného příjemce jako organizace/právnícké osoby v nestrukturované podobě <b>Ignoruje se</b>
+++++	schemeName	[0..0]	ALL	OrganisationIdentificationSchemeName1CZ	Typ dokumentu pro identifikaci konečného příjemce jako organizace/právnícké osoby

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
+++++++	proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Ignoruje se Typ dokumentu pro identifikaci konečného příjemce jako organizace/právnícké osoby ve volném textovém formátu
+++++	issuer	[0..0]	ALL	Max35Text	Ignoruje se Výstavce dokumentu pro identifikaci konečného příjemce jako organizace/právnícké osoby
++++	privateIdentification	[0..0]	ALL	PersonIdentification5CZ	Ignoruje se Jednoznačná identifikace konečného příjemce jako fyzické osoby. Buď organisationIdentification, nebo privateIdentification
+++++	other	[0..0]	ALL	GenericPersonIdentification1	Ignoruje se Jiná identifikace konečného příjemce jako fyzické osoby v nestrukturované podobě
+++++	identification	[0..0]	ALL	Max35Text	Ignoruje se Jiná identifikace konečného příjemce jako fyzické osoby v nestrukturované podobě
+++++	schemeName	[0..0]	ALL	PersonIdentificationSchemeName1Choice	Ignoruje se Typ dokumentu pro identifikaci konečného příjemce jako fyzické osoby
+++++++	proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Ignoruje se Typ dokumentu pro identifikaci

# TRINITY BANK

ÚROVEŇ	PRVEK ZPRÁVY	VÝSKYT	TYP PLATBY	TYP FORMÁTU	PREZENTACE
					konečného příjemce jako fyzické osoby ve volném textovém formátu <b>Ignoruje se</b>
+++++	issuer	[0..0]	ALL	Max35Text	Výstavce dokumentu pro identifikaci konečného příjemce jako fyzické osoby <b>Ignoruje se</b>
++	purpose	[0..1]	ALL		Účel platby
+++	code	[0..1]*  *Pro platbu nad 1000 eur zvolte účel platby.	ALL	ExternalPurpose1Code	Kód účelu platby
+++	proprietary	[0..0]	ALL	Max35Text	Volný formát účelu platby <b>Ignoruje se</b>
++	remittanceInformation	[0..1]	ALL	RemittanceInformation5CZ	Informace o platbě
+++	unstructured	[0..2]	ALL		Nestrukturovaná zpráva pro příjemce
+++	structured	[0..1]	ALL	StructuredRemittanceInformation7CZ	Strukturovaná zpráva pro příjemce – variabilní, specifický a konstantní symbol
++++	creditorReferenceInformation	[0..1]	ALL	CreditorReferenceInformation2CZ	Informace o referenci příjemce
+++++	reference	[0..1]	ALL	Max35Text, pole hodnot	Hodnota VS, SS, KS  ["VS:1111","KS:2222","SS:56676"]  Každý symbol max. 10 znaků